

Словарь терминов

Белковость – нежелательный окрас шкурки цвета «соль-перец».

Бонитировка – оценка качества зверей по размеру и телосложению, качеству и окраске опушения.

Бунт – связка шкурок одинакового качества.

Буризна – наличие бурых волос на шкурке.

Воротовой – волосяной покров шкурки соболя светло-каштанового цвета.

Вуаль – пигментированные кончики остевых волос.

Гривастость – наличие на спине лисиц темных более длинных остевых волос, образующих гриву.

Головка – это шкурка, качество которой принято за 100%.

Голубоводность – голубая окраска верхушек подтуши.

Гон – период спаривания зверей.

Доместикация – одомашнивание, превращение диких животных в домашних путем отбора, приручения, содержания зверей в искусственных условиях.

Зачет по качеству – фактическая стоимость шкурки, с учетом скидок и надбавок, выраженная в процентах к стоимости, принимаемой за 100%.

Конституциональный тип – различные внешние формы, которым соответствуют разные особенности внутренних органов и тканей.

Красноводность – коричневатость окраски верхушек подтуши.

Криппорхизм – недоразвитие семенников.

Кряж – местообитание диких соболей, отмечающихся типичной окраской.

Линька – смена волосяного покрова.

Меховой – цветовая категория соболя светлого окраса.

Моноэстричность – наличие одной течки в году.

Носкость шкурки – способность сохранять первоначальный вид разное по длительности время.

Обезжиривание шкурок – процесс удаления жировой ткани после забоя зверя.

Огузок – задняя часть туловища зверя.

Окрол –рождение крольчат.

Отволаживание шкурок – выдерживание шкурок после сушки в условиях пониженной температуры.

Откатка шкурок – дополнительное снятие остаточного жира со шкурок с использованием крутящегося барабана с опилками.

Подголовка – волосяной покров шкурки соболя темно-каштанового цвета.

Плоский мех – остевые волосы расположены плоско, не возвышаются над подтушью.

Полиэстричность – несколько периодов течки в году.

Порода – большая однородная группа животных общего происхождения, имеющая общие морфологические и хозяйственно-полезные качества, которые передаются по наследству.

Правка шкурки – закрепление снятой шкурки на правилке (деревянном каркасе).

Ремень – темная полоса по хребту зверя.

Свислый мех – излишне длинная ость на шкурке.

Серебристое кольцо – светлая зона кроющего волоса между подтушью и вуалью.

Серебристость – наличие светлой зоны шкурки.

Тон шкурки – интенсивность цвета породы.

Трубка – шкурка, снятая особым образом от задних ног зверя.

Черева – брюшная часть зверя.

Чулок – способ снятия шкурки с морды зверя.

Цветовая группа – близкие по окраске шкурки.

Шед – навес с двускатной крышей, под которой в два ряда располагаются клетки.