

Словарь терминов

Автопоилка – чаша для воды, в которую вода поступает автоматически во время поения животного.

Акклиматизация – приспособление животных к новым условиям Обитания.

Аккон – ассоциация крестьянских хозяйств и с.-х. кооперативов Новосибирской области.

Антибиотики – препараты, используемые для птицы при борьбе с микрофлорой организма.

Ахлоргидрия – состояние, при котором в желудочном соке отсутствует соляная кислота.

Ацидофильное молоко – кисломолочный продукт, заквашенный ацидо-фильной палочкой.

Барда – побочный продукт спиртового производства.

Белковое, протеиновое отношение – количество переваримых безазотистых экстрактивных веществ, клетчатки и жира в рационе, приходящихся на 1 часть переваримого белка или протеина.

Бонитировка животных (лат. доброкачественность) – оценка племенных и продуктивных качеств животных и распределение их по классам.

Бык – самец крупного рогатого скота.

Благополучие животных – включает как физическое, так и социальное здоровье, и для сельскохозяйственных животных зависит от квалификации рабочего персонала, системы содержания, а также от приспособленности генотипа к окружающей среде

Боров - кастрированный хряк или кабан.

Бонитировка животных – латинское слово. Доброкачественность.

Оценка племенных и продуктивных качеств животных и распределение их по классам.

Бройлер – молодая гибридная птица, полученная от скрещивания специализированных сочетающихся линий с эффектом гетерозиса.

Вол – кастрированный самец крупного рогатого скота.

Выводки животных – однодневные выставки животных одного вида.

Выгульная площадка – огороженная площадь для выгула животных. Располагается рядом с животноводческим помещением.

Гетерозис – греческое слово, означающее изменение, преобладание.

Говядина – мясо крупного рогатого скота в возрасте старше 3 месяцев.

Устаревшее русское слово «говядо» – крупный рогатый скот.

Гурт – стадо крупного рогатого скота.

Дезинсекция – уничтожение насекомых и личинок.

Дезинфекция – обеззараживание помещений и прилегающей территории.

Дератизация – уничтожение мышевидных грызунов.

Доение – извлечение молока из вымени животных.

Жвачка – пережевывание отрыгнутой пищи жвачными животными.

Загонная пастьба – использование пастбищ путем чередования участков (загонов).

Запуск – момент прекращения образования молока молочными железами.

Зоотехнический учет – система записей производственных и племенных показателей в животноводстве.

Зоотехния – (от греческих слов. *зоо* – животное, *техния* – наука, мастерство). Наука о разведении, кормлении и содержании с.-х. животных и их использовании для производства продуктов питания, сырья для легкой промышленности и в качестве тягловой силы.

Индекс вымени – отношение удоя с передних долей к общему удою, выраженное в процентах.

Искусственное осеменение – метод искусственного введения спермы при помощи приборов и инструментов в половые пути самки с целью ее оплодотворения.

Кастрация – удаление половых желез.

Казеин – белок, встречающийся только в молоке.

Кондиция животных – степень развития мышечной и жировой тканей.

Лактация (латинское слово, lakto – кормлю молоком) – образование молока молочными железами в период от отела до запуска.

Нормы кормления – потребность животных в питательных веществах для определенного уровня продуктивности.

Мечение свиней – присвоение и нанесение на тело животного различными способами числовых меток — индивидуальных номеров.

Многоплодие - число поросят, принесённое за один опорос.

Молоко – секрет молочных желез млекопитающих и человека.

Молочность свиноматки - масса всех поросят (помёта) в 21 – дневном возрасте.

Мясо – Целые туши или части туш убитых животных.

Оптимизированная технология – Заключает в себе наиболее благоприятные условия содержания животных и основана на ресурсосбережении и самообслуживании.

Органическое с/х - форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок.

Основные свиноматки – представляют собой лучшую часть всего маточного поголовья, обладающие хорошим здоровьем, крепкой конституцией и высокой плодовитостью.

Откорм свиней – завершающая хозяйственная операция с момента перевода с доращивания до убоя животного.

Половозрастные группы – группы животных одного пола в разные возрастные периоды.

Поросята-сосуны – поросята, находящиеся под свиноматкой от рождения до момента отъема.

Поросята-отъемыши (поросята на доращивании) – поросята с момента отъема до постановки на откорм.

Проверяемые свиноматки – свиноматки с момента их первого плодотворного осеменения до первого опороса.

Ресурсосберегающая технология – обеспечивает экономию труда, энергии и более эффективное использование кормов и помещений.

Свинина – кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Свиноводство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением свиней.

Свиноматки – это взрослые самки, используемые для получения поросят.

Скорость роста – прирост животного в единицу времени.

Супоросность (беременность) – период развития плода в утробе матери.

Сервис-период – время от отела до плодотворной случки.

Стельность – период развития плода в утробе матери.

Сухостойный период – время от момента запуска до следующего отела.

Технология (от греческих слов *техно* – искусство, мастерство; *логия* – учение, наука) – совокупность научно обоснованных приемов по переработке сырья в готовое изделие или в промежуточный продукт.

Ферма – отдельное специализированное хозяйство, занимающееся какой-либо одной отраслью животноводства. В Западных странах ферма – это частное хозяйство на собственном или арендованном земельном участке.

Ферма – французское слово.

Половозрастные группы – группы животных одного пола в разные возрастные периоды.

Поросята-сосуны – поросята, находящиеся под свиноматкой от рождения до момента отъема.

Поросята-отъемыши (поросята на доращивании) – поросята с момента отъема до постановки на откорм.

Проверяемые свиноматки – свиноматки с момента их первого плодотворного осеменения до первого опороса.

Ресурсосберегающая технология – обеспечивает экономию труда, энергии и более эффективное использование кормов и помещений.

Свинина – кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Свиноводство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением свиней.

Свиноматки – это взрослые самки, используемые для получения поросят.

Скорость роста – прирост животного в единицу времени.

Супоросность (беременность) – период развития плода в утробе матери.

Сервис-период – время от отела до плодотворной случки.

Стельность – период развития плода в утробе матери.

Сухостойный период – время от момента запуска до следующего отела.

Технология (от греческих слов *техно* – искусство, мастерство; *логия* – учение, наука) – совокупность научно обоснованных приемов по переработке сырья в готовое изделие или в промежуточный продукт.

Ферма – отдельное специализированное хозяйство, занимающееся какой-либо одной отраслью животноводства. В Западных странах ферма – это частное хозяйство на собственном или арендованном земельном участке.

Ферма – французское слово.

Фермер – владелец или арендатор фермы. Фермер –английское слово.

Фермерское хозяйство – объединение граждан, связанных родством или свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих деятельность по производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации с.-х. продукции.

Хряк - это некастрированный самец домашней свиньи.