

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
Кафедра ботаники и ландшафтной архитектуры

Рег. № ДРиП.03-1504
20 06 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры
Протокол от 23.06.23 г. №8
Заведующий кафедрой
 С.Х.Вышегуров
(подпись)

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.15 Ботаника

по специальности **35.03.10 Ландшафтная архитектура**

Новосибирск 2023

Паспорт фонда оценочных средств

п/п	Контролируемые темы (разделы) дисциплины	Компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Цитология и гистология	ОПК -1 ОПК-5	Тест № 1
2.	Органография	ОПК -1 ОПК-5	Тест № 2
3.	Систематика растений	ОПК -1 ОПК-5	Тест № 3
4.	География и экология растений	ОПК -1 ОПК-5	Тест № 4
5.	Все разделы	ОПК -1 ОПК-5	Контрольная работа
6.	Все разделы	ОПК -1 ОПК-5	Экзамен

Текущий контроль успеваемости

Тема 1.«ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ»

по специальности 35.03.10 Ландшафтная архитектура

- 1) Процесс фотосинтеза протекает в органоиде клетки
 - a) митохондрия;
 - b) хлоропласт;
 - c) ядро;
 - d) вакуоль;
- 2) Корень, возникающий из корешка зародыша, называется:
 - a) главный;
 - b) боковой;
 - c) придаточный.
- 3) Корень, образовавшийся на стебле или листе, называется:
 - a) главный;
 - b) боковой;
 - c) придаточный.
- 4) Корнеплоды являются видоизменением корней:
 - a) главных;
 - b) боковых;
 - c) придаточных.
- правильный ответ а
- 5) Стебель однодольных растений покрыт:
 - a) эпидермой;
 - b) перидермой;
 - c) коркой;
 - d) эпидермой.
- 6) Стебли двудольных травянистых растений имеют анатомическое строение:
 - a) первичное;
 - b) вторичное;
 - c) третичное;
- 7) Запасной крахмал откладывается в:
 - a) хромосомах;
 - b) лейкопластах;
 - c) хромопластах;
- 9) «Гистология» учение о
 - a) клетке;
 - b) тканях;
 - c) классификации растений;
 - d) закономерностях развития растения.
- 11) Хлоропласти – это:
 - a) органоиды, осуществляющие запас питательных веществ в клетке;
 - b) одномембранные органоиды, синтезирующие и запасающие питательные вещества в клетке;
 - c) двумембранные органоиды, выполняющие функцию синтеза органических веществ.
- 12) Вакуоль не выполняет функций:
 - a) синтеза органических веществ;
 - b) хранения запасных веществ;
 - c) накопления отбросов.
- 13) В результате мейоза из диплоидной клетки образуются:
 - a) 2 диплоидные клетки;
 - b) 2 гаплоидные клетки;
 - c) 4 диплоидные клетки;
 - d) 4 гаплоидные клетки.
- 14) Какая из меристем является вторичной?
 - a) перицикл;
 - b) камбий;
 - c) верхушечная;
- 15) Первичной покровной тканью корня является:
 - a) эпидерма;
 - b) перидерма;
 - c) эндодерма;
 - d) эпидерма.
- 16) Аэренихима иначе называется:

- a) ассимилирующая паренхима;
- b) воздухоносная паренхима;
- c) запасающая;
- d) хлоренхима.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил требования на 95 %;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования на 75 %;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования на 60 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования менее, чем на 60 %.

Тема 2. «ОРГАНОГРАФИЯ»

- 1. Дыхательные корни иначе называются**
 - a. гаусториями
 - b. пневматофорами
 - c. опорными
 - г. ходульными
- 2. Зона корня несущая многочисленные корневые волоски называется**
 - a. зоной роста
 - b. зоной всасывания
 - в. зоной проведения
 - г. зоной деления
- 3. Участок стебля, от которого отходит лист называют**
 - a. узлом
 - b. междуузлием
 - в. конусом
 - г. каудексом
- 4. Подземный побег с донцем и чешуевидными мясистыми сочными листьями, называются**
 - a. корневищами
 - б. луковицами
 - в. клубнями
 - г. корнеклубнями
- 5. Листья состоят из одной листовой пластинки (цельной или рассеченной) называются**
 - а. простыми
 - б. сложными
 - в. полусложными
 - г. перистосложными
- 6. Как называется удлиненный черешок у сложных листьев**
 - а. усиком
 - б. ребром
 - в. рахисом
 - г. язычком
- 7. Тип жилкования, при котором главная жилка вильчато ветвится**
 - а. дихотомическое
 - б. параллельное
 - в. дуговое
 - г. сетчатое
- 8. Железистые структуры, выделяющие сахаристую жидкость, которая содержит раствор сахаров с примесью белков, спиртов и ароматических веществ**
 - а. гидатоды
 - б. трихомы
 - в. нектарники
 - г. плазмодесмы
- 9. Водяные устьица, выдавливающие капли водно-солевого раствора иначе называются**
 - а. гидатоды
 - б. трихомы
 - в. нектарники
 - г. плазмодесмы
- 10. Как называются многоклеточные структуры, в вакуолях которых находится млечный сок, или латекс**
 - а. гидатоды
 - б. трихомы
 - в. нектарники
 - г. млечники

11. С своеобразные корни-присоски образуются у растений-паразитов и полу паразитов?

- а. гаусториями
 - б. контрактильными корнями
 - в. ходульными корнями
 - г. воздушными корнями
- 12. В течение вегетационного периода побеги нарастают в длину за счет**
- а. Интерколярной меристемы
 - б. Апикальной меристемы
 - в. Раневой меристемы
 - г. Боковой меристемы

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил требования на 95 %;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования на 75 %;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования на 60 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования менее, чем на 60 %.

Тема 3. «СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ»

1). Выберите не характерные признаки для покрытосеменных растений

- а. Наличие цветка
- б. Имеются микро- и мегастробилы (шишки) различной формы
- в. Двойное оплодотворение
- г. Формирование питательной ткани (эндосперма)

2). Первичный (зародышевый) корешок рано отмирает, заменяясь придаточными корнями, корневая система мочковатая – характерные признаки для класса:

- а. Двудольных
- б. Однодольных
- в. Для всех

3). Сочный плод, ягодовидный с одревесневающим экзокарпием (тыквина) характерен для семейства

- а. Fabaceae(бобовые)
- б. Betulaceae (березовые)
- в. Brassicaceae (капустные)
- г. Cucurbitaceae (тыквенные)

4). К какому семейству относятся следующие представители –*Fragaria vesca* (земляника лесная), *Sanguisorba officinalis* (кровохлебка лекарственная), *Potentilla erecta* (лапчатка прямостоячая)?

- а. Сем. Fabaceae(бобовые)
- б. Сем. Betulaceae (березовые)
- в. Сем. Rosaceae (розовые)
- г. Сем. Brassicaceae (капустные)

5). К какому семейству относятся следующие представители – *Onobrychis arenaria* (эспарцет песчаный), *Vicia cracca* – горошек мышиный, *Melilotus albus* (донник белый), *Trifolium pretense*(клевер луговой)?

- а. Сем. Fabaceae(бобовые)
- б. Сем. Betulaceae (березовые)
- в. Сем. Rosaceae (розовые)
- г. Сем. Brassicaceae (капустные)

6). Зародыш обычно с двумя семядолями, которые при прорастании семени чаще выносятся над землёй – характерные признаки для класса:

- а. Двудольных
- б. Однодольных
- в. Для всех

7). К какому семейству относятся следующие представители - *Trollius asiaticus*(купальница азиатская), *Pulsatilla patens* (прострел раскрытый), *Aquilegia sibirica* (водосбор сибирский), Лютик едкий (*Ranunculus acris*)?

- а. Сем. Fabaceae(бобовые)
- б. Семейство Лютиковые (Ranunculaceae)
- в. Сем. Rosaceae (розовые)
- г. Сем. Brassicaceae (капустные)

8). К семейству Злаковые относятся растения

- а. *Orchis militaris* - ятрышник шлемовидный
- б. *Orchis maculata* - ятрышник пятнистый
- в. *Platanthera bifolia* - любка двулистная
- г. *Poa pratensis* - мятушка луговая

9). При составлении формулы актиноморфного цветка используют значок:

- а. *
- б. ↑
- в. ♀
- г. ♂

10). Если через ось цветка можно провести две и более плоскостей симметрии, то цветок называют

- а. Актиноморфным
- б. Зигоморфным
- в. Асимметричным
- г. Циклическим

11). К какому семейству относятся следующие представители *Bupleurum aureum* (володушка золотистая), *Cicuta virosa* (вех ядовитый), *Conium maculatum* (болиголов пятнистый), *Anethum graveolens* (укроп огородный)?

- а. Fabaceae(бобовые)
- б. Семейство ЗонтичныеUmbelliferae
- в. Brassicaceae (капустные)
- г. Cucurbitaceae (тыквенные)

12). Плоды стручок и стручочки характерны для растений семейства?

- а. Сем. Fabaceae(бобовые)
- б. Семейство Лютиковые (Ranunculaceae)
- в. Сем. Rosaceae (розовые)
- г. Сем. Brassicaceae (капустные)
- д. Сем. Urticaceae (крапивные)

Критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил требования на 95 %;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования на 75 %;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования на 60 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования менее, чем на 60 %.

Тест 4. «География и экология растений»

1). Растения, произрастающие в условиях постоянного или сезонного дефицита влаги

- а. гидрофиты
- б. ксерофиты
- в. мезофиты
- г. фанерофиты

2). Как называется группа холодолюбивых организмов?

- а. криофилы
- б. гигрофилы
- в. термофилы
- г. ксерофилы

3). К абиотическим факторам относятся?

- а. паразитизм
- б. освещенность
- в. симбиоз
- г. конкуренция

4). Растения, которым для жизнедеятельности необходимы сравнительно высокие температуры (хлопчатник, хинное дерево, какао):

- а. криофилы
- б. гигрофилы
- в. термофилы
- г. ксерофилы

5). Жизненная форма растений, характеризующаяся признаками: многолетнее растение с одним одревесневшим стволом, который сохраняется на протяжении всей жизни, называется:

- а. дерево
- б. кустарник
- в. кустарничек
- г. травянистое растение

6). Жизненная форма растений, характеризующаяся признаками: отсутствие постоянного древесного ствола над землей, бываю однолетними, двулетними и многолетними, называется:

- а. дерево
- б. кустарник
- в. кустарничек
- г. травянистое растение

- 7). Растения, произрастающие в водоемах (лотос, кубышка, кувшинка, стрелолист), называются
- гидрофиты
 - ксерофиты
 - мезофиты
 - фанерофиты
- 8). Разноплановое воздействие человека на развитие и распространение растений, на растительный покров, а также на прочие экологические факторы относят к
- абиотическим факторам
 - антропогенным факторам
 - биотическим факторам
 - смешанным факторам
- 9). Механические ткани у водных растений почти полностью отсутствуют, проводящие ткани и корневые волоски развиты слабо, а хорошо развита воздухоносная паренхима, называемая
- паренхимой
 - плектенхимой
 - аэренахимой
- 10). Распространение плодов и семян животными, называется
- анемохория
 - зоохория
 - гидрохория
 - антропохория
- 11). Растения, растущие в условиях избыточного увлажнения
- ксерофиты
 - гигрофиты
 - мезофиты
 - фанерофиты
- 12). Из списка выберите растения – индикаторы кислых почв
- мята полевая
 - люцерна посевная
 - хвош луговой
 - фиалка полевая
- 13). Растения, произрастающие в условиях достаточного увлажнения
- мезофиты
 - гидрофиты
 - гелиофиты
 - ксерофиты
- 14). Светолюбивые растения, или
- гелиофиты
 - гидрофиты
 - гигрофиты
 - фанерофиты
- 15). К биотическим факторам относятся?
- температура
 - влажность
 - освещенность
 - симбиоз

Критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил требования на 95 %;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования на 75 %;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования на 60 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования менее, чем на 60 %.

Контрольная работа по «Ботанике» для студентов 1 курса

Контрольная работа оформляется в отдельной тетради (альбоме), где делаются зарисовки объектов изучения в зависимости от разделов и тем.

Раздел 1. Цитология и гистология

1. Строение растительной клетки
2. Запасные питательные вещества и кристаллы
3. Вакуоль и клеточный сок
4. Способы деления ядра и клетки
5. Образовательные ткани (меристемы)
6. Покровные ткани (эпидермис, пробка, корка)
7. Механические ткани
8. Основные ткани
9. Проводящие ткани. Проводящие пучки
10. Выделительные ткани

Раздел 2 Органография

11. Корень: его свойства и функции
12. Классификация корней и корневых систем
13. Первичное анатомическое строение корня
14. Вторичное анатомическое строение корня
15. Видоизменение корней
16. Классификация побегов
17. Анатомическое строение стебля однодольных растений
18. Анатомическое строение стеблей двудольных растений
19. Анатомическое строение стебля древесных растений
20. Метаморфозы стебля и побега
21. Классификация листьев
22. Жилкование, листорасположение. Видоизменение листьев
23. Анатомическое строение листьев

Раздел 3. Систематика растений

Раздел 4. География и экология растений

24. Отдел Сине-зеленые водоросли
25. Характеристика отделов: Диатомовые, Бурые, Красные, Зеленые водоросли
26. Отдел Моховидные
27. Отдел Плауновидные
28. Отдел Хвощевидные
29. Отдел Папоротниковые
30. Отдел Голосеменные
31. Отдел Покрытосеменные
32. Строение цветка, функции его частей
33. Околоцветник и его типы
34. Вегетативное размножение
35. Бесполое размножение растений
36. Половое размножение и его типы
37. Гинецей, мегаспорогенез и развитие семязачатка
38. Андроцей, микроспорогенез и развитие мужского гаметофита
39. Соцветия и их классификация
40. Плоды. Их развитие и классификация

Критерии оценки

- контрольная работа «зачтена» выставляется студенту, если все темы и задания выполнены на 85 %.
- контрольная работа «не зачтена», если темы и задания выполнены менее 85 %.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО БОТАНИКЕ

1. Ботаника как наука. Задачи ботаники. Разделы ботаники
2. Особенности строения растительной клетки. Форма и величина растительных клеток
3. Протопласт. Компоненты протопласта
4. Строение ядра и функции его частей
5. Пластиды. Микроскопическое строение пластид. Типы пластид, функции
6. Вещества, синтезированные растительной клеткой
7. Вакуоль и клеточный сок
8. Секреторные вещества. Образование кристаллов оксалата кальция, биологическое значение. Типы кристаллов.
9. Клеточная стенка: строение, функции, видоизменения
10. Способы деления ядра и клетки
11. Понятие о тканях. Классификация растительных тканей
12. Образовательные ткани (меристемы)
13. Покровные ткани (эпидермис, пробка, корка)
14. Основные ткани
15. Механические ткани
16. Проводящие ткани. Проводящие пучки
17. Выделительные ткани
18. Корень: его свойства и функции
19. Классификация корней и корневых систем
20. Особенности анатомического строения корня
21. Метаморфозы корней
22. Понятие о побеге, его строение и функции. Классификация побегов
23. Камбий и его деятельность. Годичные кольца
24. Особенности анатомического строения стебля (пучковое, переходное и непучковое строение)
25. Метаморфозы стебля и побега
26. Почки и их классификация
27. Лист: основные части, функции
28. Классификация листьев
29. Жилкование, гетерофилия, листорасположение. Листопад
30. Видоизменение листьев
31. Анатомическое строение листьев
32. Бесполое размножение растений
33. Вегетативное размножение растений
34. Половое размножение и его типы
35. Современная классификация органического мира
36. Чередование поколений в жизненном цикле растении
37. Таксономические единицы систематики. Бинарная номенклатура К. Линнея
38. Характеристика царства Дробянок. Отдел цианобактерии
39. Характеристика царства Грибы, значение в природе и жизни человека
40. Особенности развития низших грибов
41. Особенности развития высших грибов
42. Отдел Лишайники: общая характеристика, значение в природе и народном хозяйстве
43. Краткая характеристика низших растений
44. Отдел Моховидные: характеристика, значение в природе и жизни человека
45. Отдел Плауновидные: характеристика, значение в природе и в жизни человека
46. Отдел Хвощевидные: характеристика и роль в природе и в жизни человека
47. Отдел Папоротниковые: характеристика, значение в природе и жизни человека
48. Отдел Голосеменные: общая характеристика, жизненный цикл, представители и их практическое значение
49. Особенности размножения Голосеменных на примере сосны обыкновенной
50. Отдел Покрытосеменные: общая характеристика
51. Характеристика однодольных и двудольных растений

52. Репродуктивные органы. Происхождение цветка
53. Цветок и его части. Их строение и функции
54. Строение семязачатка
55. Половые типы цветков и растений
56. Формулы и диаграммы цветка
57. Партенокарпия. Геокарпия
58. Распространение плодов и семян
59. Околоцветник и его типы
60. Гинецей
61. Андроцей
62. Соцветия и их классификация
63. Семена: строение, развитие и классификация
64. Плоды. Их развитие и классификация
65. Семейство Лилейные
66. Семейство Пасленовые
67. Семейство Осоковые
68. Семейство Гвоздичные
69. Семейство Бобовые
70. Семейство Маревые
71. Семейство Гречишные
72. Семейство Астровые (сложноцветные)
73. Семейство Капустовые (Крестоцветные)
74. Семейство Розовые (Розоцветные)
75. Семейство Бересковые
76. Семейство Тыквенные
77. Семейство Мятликовые (Злаковые)
78. Семейство Кувшинковые
79. Семейство Лютиковые
80. Жизненные формы растений. Классификация жизненных форм по Серебрякову и Раункиеру
81. Экологическая группа растений по отношению к воде
82. Экологическая группа растений по отношению к температуре
83. Экологическая группа растений по отношению к свету
84. Экологическая группа растений по отношению к почве
85. Понятие о фитоценозе. Структура и динамика фитоценозов. Классификация фитоценозов.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на три вопроса билета, отвечает на дополнительные вопросы;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент не полно ответил на три вопроса билета, отвечает не на все дополнительные вопросы;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил на 2 из 3-х вопросов, не отвечает на дополнительные вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил на вопросы билета.

**Тестирование на оценку уровня сформированности
компетенции ОПК-1 по дисциплине Ботаника**

1) Корень, возникающий из корешка зародыша, называется:

- a. главный;
- b. боковой;
- c. придаточный.

Правильный ответ а

2) Как называются ткани, служащие для удаления из растения ненужных продуктов метаболизма

- a. образовательными тканями
- b. выделительными тканями
- c. основными тканями
- d. механическими тканями

Правильный ответ б

- 3) К семейству Зонтичные относятся растения
- Anethum graveolens – укроп огородный
 - Rosa rugosa – шиповник морщинистый
 - Rubus idaeus – малина обыкновенная
 - Fragaria vesca – земляника лесная

Правильный ответ а

- 4) В результате мейоза из диплоидной клетки образуются:

- 2 диплоидные клетки;
- 2 гаплоидные клетки;
- 4 диплоидные клетки;
- 4 гаплоидные клетки.

Правильный ответ г

- 5) Подземный побег с донцем и чешуевидными мясистыми сочными листьями, называются

- корневищами
- луковицами
- клубнями
- корнеклубнями

Правильный ответ б

- 6) Растения, произрастающие в водоемах (лотос, кубышка, кувшинка, стрелолист), называются

- гидрофитами
- ксерофитами
- мезофитами
- фанерофитами

Правильный ответ а

- 7) Если через ось цветка можно провести лишь одну ось симметрии, то цветок называют

- актиноморфным
- зигоморфным
- асимметричным
- циклическим

Правильный ответ а

- 8) Орган, представляющий собой видоизмененный, укороченный, неразветвленный, ограниченный в росте побег, приспособленный к образованию спор и гамет

- млечник
- венчик
- зародыш
- цветок

Правильный ответ г

Задания открытого типа

- 1) Главный корень _____
- 2) Простой лист _____
- 3) Андроцей - _____
- 4) Гинецей - _____
- 5) Цветок - _____

Критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил требования на 95 %;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования на 75 %;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования на 60 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования менее, чем на 60 %.

Тестирование на оценку уровня сформированности компетенции ОПК – 5 по дисциплине Ботаника

- 1) Стебель однодольных растений покрыт:

- эпидермой;
- перидермой;
- коркой;
- эндодермой.

правильный ответ а

- 2) Как называется слой клеток образовательной ткани, осуществляющей вторичное утолщение осевых органов у голосеменных и двудольных покрытосеменных растений

- протопластом
- камбием
- эпидермой

г. любом

правильный ответ б

3) К семейству Бобовые относятся растения

- a. Trifolium repens – клевер ползучий
- б. Trollius asiaticus – купальница азиатская
- в. Aquilegia sibirica – водосбор сибирский
- г. Anemone sylvestris – ветреница лесная

правильный ответ а

4) Как называются многоклеточные структуры, в вакуолях которых находится млечный сок, или латекс

- а. гидатоды
- б. трихомы
- в. нектарники
- г. млечники

правильный ответ г

5) Осевой вегетативный орган, который обладает отрицательным геотропизмом, несущий листья, почки и цветки, называется

- а. корнем
- б. побегом
- в. столоном
- г. корнеплодом

правильный ответ б

Задания открытого типа

1) Ткань – это _____

2) Морфология – это _____

3) Гистология – это _____

4) Клетка – это _____

5) Цитология – это _____

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил требования на 95 %;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил требования на 75 %;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования на 60 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил требования менее, чем на 60 %

Разработчик



Иванова Н.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Положение о формировании фондов оценочных средств для текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации	СМК ПНД 69-01-2022 стр. 26 из 34 Версия 1
---	---

Приложение 16

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерий оценки	Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе	
«Отлично»	«Высокий уровень»
«Хорошо»	«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»	«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»	«Не достаточный»
Оценка по системе «зачет – незачет»	
«Зачтено»	«Достаточный»
«Не засчитано»	«Не достаточный»

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД 08-01-2022, введено приказом от 28.09.2011 №371-О (<http://nsau.edu.ru/file/403>: режим доступа свободный);
2. Положение «О проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 77-01-2022, введено в действие приказом от 03.08.2015 №268а-О (<http://nsau.edu.ru/file/104821>: режим доступа свободный).