

НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ

Юридический факультет

Кафедра уголовного права и таможенного дела

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

СЛОВАРЬ

основных терминов и понятий

Новосибирск 2016

Составитель: д.м.н., проф. С.В. Саченко

Рецензент: к.ю.н. доц. Ю.А. Мечетин

Судебная медицина. Словарь основных терминов и понятий.- Новосиб. ГАУ. юрид. фак-т.; сост. С.В. Саченко -2016.- 45с.

Словарь основных терминов и понятий по курсу «Судебная медицина» предназначен для студентов 4, 5-го курсов юридического факультета НГАУ, обучающихся по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) «Юрист»). Словарь подготовлен в соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Судебная медицина и судебная психиатрия».

Утвержден и рекомендован к изданию методическим советом юридического факультета НГАУ (протокол № 5 от 19.05.2016 г.)

© Новосибирский ГАУ, 2016

А

Абсанс - кратковременная (доли секунды, несколько секунд) потеря сознания с последующей утратой памяти на события, предшествующие расстройству сознания.

Абстиненция (син. - синдром похмелья) — состояние, возникающее в результате прекращения приема или введения веществ, вызывающих токсикоманическую зависимость. А. характеризуется психическими, соматическими и неврологическими расстройствами.

Абулия (а + греч. *bule* - воля) - нарушение воли, частичное или полное отсутствие желаний и побуждений к какой-либо деятельности.

Аггравация (лат. *aggravare* - ухудшать, отягощать) - преувеличение большим симптомов реально существующего заболевания.

Аграфия (а + греч. *grapho* - писать) - нарушение способности писать при поражениях коры головного мозга.

Агрессивность (лат. *aggressio* - нападение) - склонность некоторых психически больных к нападению на окружающих и нанесению им телесных повреждений, к разрушительным действиям.

Адаптация (лат. *adaptatio* - приспособление) - приспособление функций организма к новым условиям существования в окружающей среде, а также к меняющимся условиям.

Адинамия (греч. *adinamia* - бессилие) - снижение или полное прекращение активности больного, сопровождающееся мышечной слабостью и отсутствием готовности к какой-либо деятельности.

Ажитация (лат. *agitatio* - приведение в движение) - возбуждение, двигательное беспокойство нередко проявляющееся в непрерывной потребностью в осуществлении движений.

Акинезия (а + греч. *kinesis* - движение) - обездвиженность, неподвижность, невозможность совершения движений.

Акт судебно – психиатрической экспертизы - медицинское заключение, в котором указываются основания и процесс проведения судебно – психиатрической экспертизы, а также выводы экспертной комиссии о невменяемости (в уголовном процессе) или недееспособности (в гражданском процессе) обследованных лиц.

Акцентуация (лат. *accentus* - ударение) — усиление или т.н. «заострение»

определенных психических свойств, которые сами по себе еще не являются патологическими, однако при определенных условиях могут претерпевать развитие в положительном или отрицательном направлении, например, педантичность, тревожность, демонстративность.

Алкоголизм (араб. *al Kohol*) - систематическое злоупотребление алкогольными напитками в дозах, вызывающих алкогольное опьянение, а также сопровождающееся хронической интоксикацией с формированием психологической и физической зависимости от алкоголя - абстиненцией.

Алогия (греч. *a* - не, *logos* - мысль, разум, суждение) - расстройство мышления, характеризующееся грубыми нарушениями логичности суждений, не следующим законам логики.

Альцгеймера болезнь <Alzheimer A., 1906> - форма слабоумия (деменция), развивающаяся, относительно рано (в предстарческом возрасте), при которой характерно расстройство речи, счета, письма.

Амбивалентность (лат. *ambi* - вокруг, с обеих сторон, *valens* - сильный) - склонность отвечать на внешние раздражители двоякой, противоположной, реакцией (напр. одно и то же представление сопровождается и приятными и неприятными чувствами), может быть одним из признаков шизофрении.

Амбигуальность - психическое расстройство, проявляющееся двойственностью стремлений, побуждений, действий, тенденций.

Амбулаторная судебно – психиатрическая экспертиза – однократное психиатрическое обследование испытуемого для решения экспертных вопросов.

Амимия (*a* + греч. *timia* - подражание) - нарушение мимики, наблюдается при поражениях лицевых нервов, идиотии, выраженной апатии.

Амнезия (*a* + греч. *mnesis* - воспоминание) - отсутствие памяти, утрата способности сохранять и воспроизводить ранее приобретенные знания; **антероградная** (лат. *anterius* - прежде, до, *gradior* - ходить, идти) - распространяется на период, наступающий непосредственно после нарушения сознания или болезненного психического состояния; **ретроградная** (лат. *retro* - позади, *gradior* - идти) - охватывает период, предшествующий расстройству сознания или психотическому состоянию; **фиксационная** - характеризуется невозможностью запомнить происходящее.

Ангедония (греч. *удовольствие, наслаждение*) – психическое расстройство в виде потери чувства радости, наслаждения.

Анестезия (ан(*a*) + греч. *aisthesis* - ощущение, чувство) - отсутствие

чувствительности, как таковой - тепловой, тактильной, болевой и т.д.

Анозогнозия (*a* + *греч. nosos* - болезнь, *gnosis* - знание, познание) - отсутствие осознания болезни.

Анонимия (*ан(a)* + *греч. опута* - имя) - отказ больного от своего имени, иногда отрицание самого факта наличия у него какого-нибудь имени.

Антидепрессанты (*греч. anti* - против, *лат. deprimo, depressum* - угнетать) - класс психотропных препаратов, обладающих способностью устранять патологически сниженное настроения - депрессию.

Антропоскопия - совокупность методических приемов описания особенностей строения тела человека, основанная на оценке в баллах степени выраженности отдельных признаков. В судебной медицинской практике применяется для идентификации личности.

Анэнцефалия - аномалия развития: полное или почти полное отсутствие головного мозга.

Апатия (*греч. apatheia* - бесчувственность) - нарушение эмоционально-волевой сферы, характеризующееся отсутствием эмоциональных проявлений, вялостью, безразличием к себе и близким, к происходящему вокруг, отсутствием желаний, жизненных побуждений, бездеятельностью.

Апоплексия (*греч. apoplexia* -паралич, удар) - внезапно наступающее кровоизлияние в какой-либо орган.

Артефакт - образования или процессы, возникающие иногда при исследовании биологических объектов вследствие воздействия на них самих условий исследования.

Асимметрия (несоизмерность) -в биологии - неупорядоченное расположение сходных (парных) частей тела или органов относительно определенной точки или плоскости. В судебной медицине асимметрия используется для идентификации личности.

Аспирация - проникновение инородного тела в дыхательные пути в результате засасывания потоком вдыхаемого воздуха.

Ассоциация (*лат. associatio* - соединение) - форма связи двух или нескольких психических процессов (ощущений, представлений, мыслей, чувств, движений и др.), выражающаяся в том, что возникновение одного из них стимулирует появление другого или нескольких.

Астения (*греч. astheneia* - бессилие, слабость) - психопатологическое состояние, характеризующееся слабостью, повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, нарушениями сна.

Асфиксия (синюшное удушье) - патологическое состояние, обусловленное остро или подостро протекающей кислородной недостаточностью и избыточным содержанием углекислого газа и проявляющееся тяжелыми расстройствами нервной системы, дыхания и кровообращения. Асфиксия механическая - обусловлена механическим препятствием для дыхания (обтурация дыхательных отверстий и путей, сдавление шеи, грудной клетки, живота). Асфиксия травматическая - внешне напоминающий картину асфиксии - синдром, обусловленный сдавлением грудной клетки, живота или всего тела (грунтом при обвале, строительной конструкцией и т.д.), характеризующийся обширным венозным стазом и множественными кровоизлияниями в частях тела, расположенных вокруг сдавления.

Атаксия - нарушение координации движений, наблюдается преимущественно при поражениях ЦНС различной локализации; *истерическая* - нарушения ходьбы, сопровождающиеся ослаблением мышечного чувства и кожной чувствительности; *острая алкогольная* - наступает при длительном злоупотреблении алкоголем, однако иногда наблюдается и при острой алкогольной интоксикации

Атараксия (греч. *ataraxia* - безразличие, невозмутимость) - состояние, наступающее вследствие приема психотропных средств (нейролептиков, транквилизаторов и др.), характеризующееся снятием тревоги, беспокойства, страха, эмоционального напряжения, психического дискомфорта.

Ателектаз - состояние легкого или его части, при котором альвеолы не содержат или почти не содержат воздуха и представляются спавшимися.

Атипический (а + греч. *tytikos* - примерный) - не соответствующий типу, неправильный.

Аура (греч. *aura* - ветерок, дуновение) - слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые ощущения - "предвестники" эпилептического припадка, появляющиеся, как правило, незадолго до наступления припадка.

Аутизм (греч. *autos* - сам) – своеобразное состояние характеризующееся «уходом в себя», отрешение от действительности, фиксация на внутренних переживаниях, часто наблюдается при шизофрении.

Аутоагрессия (ауто + лат. *aggressio* - приступать, нападение) - агрессивные действия, направленные на самого себя, чаще всего наблюдается при шизофрении, иногда в форме самоповреждений, при исходных состояниях шизофрении и глубоком слабоумии.

Аутолиз (разложение, син. самопереваривание) - распад клеток и тканей организма под влиянием содержащихся в них гидролитических ферментов. Аутолиз посмертный - после наступления смерти, происходящий без участия

микроорганизмов и обусловленный активизацией гидролитических ферментов в условиях сдвига реакции среды в кислую сторону.

Афагия (*a* + *греч. phagein* - есть) - нарушение глотания, наблюдается как при поражении мышц, обеспечивающих акт глотания в верхних отделах пищевода, наблюдается при неврозах, часто бывает при истерии.

Афазия (*a* + *греч. phasis* - речь) - нарушение речи; **амнестическая** - характеризуется расстройством нахождения нужных слов, затруднениями в назывании предметов; **сенсорная** – связана с нарушением способности понимать значение слов при отсутствии каких-либо поражений слуха.

Афония (*a* + *греч. phone* - голос) - утрата голоса, отсутствие звучной речи при сохранности шепотной, наблюдается при поражениях ЦНС, патологических процессах в гортани, но может быть обусловлена и психогенией, например – истерией.

Аффект (*лат. affectus* - душевное волнение, страсть) это кратковременная эмоционально окрашенная реакция (положительная или отрицательная), т.н. чувственный «взрыв», в ответ на воздействие внутренних или внешних факторов и сопровождающееся различными соматовегетативными проявлениями.

Б

Барбитуратизм - форма токсикомании, связанная с систематическим приемом больших доз барбитуратов, развитием хронической интоксикации и фармакологической зависимости.

Бегство в болезнь - одна из форм реакций личности на неблагоприятную, психогенно травмирующую ситуацию, проявление механизма патологической психологической защиты.

Белая горячка – наиболее часто встречающаяся форма острого алкогольного психоза, протекающего в виде делирия, сопровождающегося аффектом страха, расстройством сознания, зрительными галлюцинациями, психомоторным возбуждением и соматоневрологическими нарушениями.

Бессознательное - совокупность психических явлений, процессов и состояний, не осознаваемых субъектом, связанное с ослаблением контроля сознания и психической диссоциацией

Биполярность (*лат. bis* - дважды, *polaris* - относящийся к полюсу) - признак течения психического заболевания, при котором полярно

противоположные синдромы чередуются

Болезни психические - изменение деятельности головного мозга, при которых психика не соответствует окружающей действительности, отражает ее искаженно.

Большой эпилептический припадок – припадок, протекающий с потерей сознания и падением, тоническими судорогами переходящими в клонические, и сменяющийся комой, заканчивающейся сопором и глубоким сном.

Бред (*лат. delirium, нем. Wahn*) - расстройство мышления, совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих сознанием больного, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне.

Булимия (*греч. bus* - бык, *limos* - голод) - патологически усиленный, чрезмерный аппетит, прожорливость, неутолимое чувство голода, может наблюдаться при различных поражениях головного мозга

В

Видмарка микрометод - предназначен для количественного определения содержания алкоголя в крови или моче и основан на окислительно-восстановительной реакции между алкоголем и калия гидрохроматом.

Вменяемость - возможность нести ответственность за совершенные поступки, устанавливается путем проведения судебно-психиатрической экспертизы, руководствующейся в своем решении медицинскими и юридическими критериями.

Внимание - направленность психической деятельности в данный момент времени на какой-нибудь объект.

Внушаемость - способность воспринимать психическое воздействие со стороны другого лица или группы лиц, степень восприимчивости к внушению.

Внушение - воздействие на психику человека, при котором путем преимущественно неосознаваемой психической активности создается установка на функциональное развертывание ее резервов.

Возбуждение (*лат. excitatio*) - состояние, характеризующееся усилением и ускорением различных проявлений психической деятельности - мышления, речи, моторики. Часто сочетается с явлениями бреда, галлюцинаций, нарушения сознания, слабоумия; **галлюцинаторное** - связано с наплывом галлюцинаций и часто отражает их содержание; **двигательное** - характеризуется

преимущественно чрезмерной двигательной активностью; **депрессивное** - наблюдается на высоте депрессии; **речевое** - проявляется преимущественно в области речи: многоречивость, речевая разорванность.

Воля - способность к целенаправленной и сознательной деятельности, нередко вопреки непосредственным побуждениям (желаниям, стремлениям), эти непосредственные побуждения играют роль внутреннего препятствия, и волевая деятельность должна их преодолевать. Примерами нарушений волевой деятельности могут быть импульсивные поступки, аффективно обусловленные действия, совершаемые без участия волевых задержек.

Воспоминания - воспроизведение в сознании сохранившихся в памяти представлений, мыслей, чувств.

Восприятие - психический процесс, одна из стадий познавательной деятельности, приводящая к созданию образа объекта на основе анализа и синтеза отдельных его качеств. К расстройствам восприятия относятся иллюзии и галлюцинации.

Воспроизведение - возникновение в сознании зафиксировавшихся в памяти в процессе жизненного опыта объектов, мыслей, чувств, знаний; является одним из компонентов структуры памяти и может быть активным, то есть целенаправленно вызываемым, и пассивным, возникающим нецеленаправленно.

Временное психическое расстройство – преходящее, непродолжительное по времени, острое психическое расстройство, заканчивающееся выздоровлением.

Вспоминание - психический процесс воспроизведения в памяти объектов (событий, явлений, предметов, мыслей, чувств), воспринимавшихся раньше, но в настоящее время отсутствующих.

Вуайеризм – половое возбуждение и удовлетворение возникают при подглядывании за совершением полового акта другими лицами.

Входное огнестрельное отверстие. Типичная входная огнестрельная рана имеет небольшие размеры, круглую форму, в центре - дефект кожи, неровные, иногда крестообразно приподнятые края, с короткими радиальными разрывами поверхности кожи, не выходящими за пределы пояса осаднения, окружающего дефект.

Вымещение - одна из форм проекции, при которой происходит переориентации импульса или чувства с одного объекта на другой, менее защищенный.

Вытеснение - один из механизмов психологической защиты, характеризующийся недопущением, исключением из сознания неосознанного импульса, возбуждающего напряжение и тревогу.

Выходные огнестрельные отверстия чаще всего имеют неправильную геометрическую форму (звездчатая с лучами разной длины, щелевидная, дугообразная и др.) В некоторых случаях она может быть круглой или овальной. Им обычно несвойственны дефект кожи, пояски осаднения и металлизации.

Г

Габитус (лат. *habitus* - внешность, наружность) - совокупность наружных признаков, характеризующая строение тела и внешний облик человека: телосложение, осанка, выражение лица, цвет кожи и т.п.

Галлюцинации (лат. *hallucinatio* - бред, видения) - расстройства восприятия, при которых кажущиеся образы возникают без реальных объектов; **бредовые** - обманы чувств, воспринимаемые больными в виде отдельных реплик; **вербальные** - слова, фразы, монологи, диалоги, речь нескольких "голосов"; **вестибулярные** - общего чувства в виде ощущения нарушений равновесия, падения тела, зависания в воздухе; **вкусовые** - ложные вкусовые ощущения, чаще неприятные; **императивные** (лат. *imperatum* - приказывать) - вербальные, отличающиеся приказным, повелевающим тоном.

Галлюциногены (лат. *hallucinatio* - бред, видения, греч. *genes* - рождающийся, рожденный) - группа психотропных средств, обладающих способностью вызывать психические расстройства - яркие зрительные галлюцинации, иллюзии, нарушения мышления, бред, состояние эйфории, явления деперсонализации.

Гематома – скопление крови в областях или в межтканевых пространствах органов. Гематомы часто нагнаиваются.

Геронтофилия – половое влечение к лицам пожилого возраста.

Гипалгия (греч. *hupo* - под, *algos* - боль) - снижение болевой чувствительности.

Гипербулия – усиление волевой активности, чрезмерная деятельность.

Гипермимия (*гипер* + греч. *mimía* - подражание) - усиление скорости и выраженности мимических реакций (напр. при истерии).

Гипермнезия (*гипер* + греч. *mnēsis* - воспоминание, память) -

болезненное усиление памяти, ее обострение с наплывом образных воспоминаний, ярких чувственно-конкретных представлений, чаще всего наблюдается при маниакальных состояниях.

Гиперсексуальность - усиление полового влечения.

Гипертимия (*гипер* + *греч. thymos* - настроение, чувство) - повышенное, радостное настроение, в сочетании с усилением двигательной и психической активности наблюдается при маниакальных состояниях.

Гипноз (*гипн* + *оз*). - особое состояние психики человека, отличающееся и от бодрствования, и от обычного сна; вызывается большей частью искусственно, воздействием извне.

Гипобулия – снижение волевой активности, бедность побуждений к деятельности.

Гипосексуальность – ослабление полового влечения.

Гипотимия (*гипо* + *греч. thymos* - настроение, чувство) - пониженное настроение, сочетающееся с уменьшением психической и (не всегда) двигательной активности; один из признаков депрессивного синдрома.

Гипофобия (*гипо* + *греч. phobos* - страх) - недостаточность чувства страха, приводящая к неадекватной оценке ситуации; наблюдается у больных шизофренией, при алкогольном опьянении, иногда при неврозах.

Гнев - состояние бурного аффекта, остро наступает и скоро проходит, часто сопровождается двигательным возбуждением и агрессивно-разрушительными действиями, реакции наблюдаются как у психически здоровых лиц (обычно они протекают адекватно вызвавшим их внешним факторам и в основном контролируются), так и при психических заболеваниях - при неврозах, у психопатических личностей, при поражениях головного мозга.

Гниение - сложный процесс разложения белков органов и тканей организма под влиянием различных микроорганизмов. Наиболее оптимальные условия для гниения трупа +30-40 °С окружающей среды. Гниение быстро развивается на воздухе, медленнее - в воде и еще медленнее в почве. При температуре 0-1 °С и при +50-60 °С процесс гниения замедляется, а при сухом воздухе может прекратиться совсем и переходит в состояния естественной мумификации.

Гомосексуализм – совершение половых актов с лицами своего пола.

Д

Двойственность психическая - разделение личности больного, ее раздвоение; собственная личность переживается, воспринимается больным как нечто отчужденное, как объект созерцания.

Дебильность (лат. *debilis* - слабый, неспособный) - легкая степень олигофрении, характеризующаяся примитивностью, конкретностью суждений, невысоким уровнем отвлечения и обобщения, недостаточной дифференцированностью, примитивностью эмоций, затруднениями обучения и сниженной социальной адаптацией.

Дезаггравация - сознательное или неосознаваемое преуменьшение больным тяжести его заболевания, сокрытие отдельных симптомов, утаивание болезненных поступков.

Дезадаптация (дез + новолат. *adaptatio* - приспособление) - нарушение приспособления организма к условиям существования.

Дезориентировка (дез + лат. *oriens* - восток) - нарушение ориентировки в месте, времени, собственной личности.

Делинквентность (лат. *delinquentia* - проступок, преступление) - синдром патохарактерологической реакции у подростков, проявляющийся в совершении ими мелких правонарушений и проступков, не достигающих степени преступления (криминала), наказуемого в судебном порядке.

Делирий (лат. *delirium* - безумие, помешательство) - синдром помрачения сознания, характеризующийся выраженными зрительными истинными галлюцинациями, иллюзиями, сопровождающимися образным бредом и психомоторным возбуждением, нарушениями ориентировки в месте и времени.

Деменция (лат. *de* - прекращение, отрицание чего-либо, *mens, mentis* - ум, разум) - стойкое, малообратимое снижение уровня психической, в первую очередь интеллектуальной, деятельности; **абстинентный** - возникает у лиц, страдающих наркоманией и токсикоманией, в период абстиненции; **алкогольный** - острый алкогольный психоз (при алкоголизме); **лекарственный** - наблюдается при резком повышении доз психотропных средств.

Деперсонализация (де + лат. *persona* - особа, личность) - нарушение самосознания личности, сопровождающееся отчуждением ее психических свойств.

Депрессия - синдром, характеризующийся пониженным настроением (гипотимией), торможением интеллектуальной и моторной деятельности, снижением побуждений, пессимистическими оценками себя и своего

положения в окружающей действительности,

Дереализация (*de* + *лат. realis* - вещественный) - психопатологическое состояние, характеризующееся тягостным переживанием утраты реальности с окружающим миром.

Детрит (лат. *detritus* - истертый) продукт распада тканей. Дефект ткани (лат. *delectus* изъян, недочет, недостаток) участок кожи, выбитый пулей или газа, ми, достоверный признак огнестрельного входного отверстия. Впервые дефект ткани описал в 1849 г Н.И. Пирогов. М.И. Райский назвал; этот признак "минус ткани". Определяется дефект ткани путем сопоставления краев раны: если они сближаются за счет натяжения кожи с образованием складок или не сближаются, то это свидетельствует о наличии дефекта ткани. Доказать наличие дефекта ткани при огнестрельных ранениях можно методом взвешивания мишени или графически

Деформация - изменение размеров и формы тела под действием внешней силы (без изменения массы)- Деформация называется упругой, если она исчезает после прекращения воздействия, и пластичной, если она полностью не исчезает. При деформации в теле возникает особое состояние, называемое напряжением. Наибольшее напряжение, при котором деформация сохраняет упругий характер, называется пределом упругости. Напряжение, при котором тело разрушается, называется пределом прочности.

Дисмнезия – различные виды ослабления памяти в виде снижения способности запоминать, сохранять и воспроизводить.

Диссоциация эмоциональной сферы – несоответствие эмоциональных проявлений происходящему (напр. больной смеется, когда происходит печальное событие).

Дисфория (*греч. dysphoria* - раздражение, досада) – расстройство эмоциональной сферы, при котором преобладает мрачное, угрюмое, злобно-раздражительное настроение.

Дисхронизм (*дис* + *греч. chronos* - время) - нарушение восприятия времени, способности сопоставлять последовательность событий.

Дурашливость - немотивированное веселое, возбужденное настроение, напускные ребячливые выходки, несоответствие между внутренними переживаниями больного и его внешним поведением.

Ж

Жировоск (омыление) образуется при длительном нахождении трупа в воде, глинистой, влажной и загрязненной почве без доступа кислорода. Все тело

превращается в жировоск, имеет как бы окаменевшего, одетого в футляр, напоминающего смесь жира с воском белого или желтого цвета. Труп издает специфический запах прогорклого сыра. Жировоск легче воды, при нагревании плавится, под микроскопом выявляются лучистые кристаллы кислот.

Железнодорожная травма. Различают повреждения, возникающие при перекачивании колес подвижного состава через тело, и повреждения, образующиеся при ударе частями движущегося состава с последующим отбрасыванием тела на полотно железной дороги. К разновидностям такой травмы относят сдавление тела между буферами вагонов, падение с движущегося состава и повреждения, полученные внутри вагона.

3

Завилянского симптом алкоголизма - заключается в том, что в ответ на вопрос, какие спиртные напитки приходилось употреблять больному, у него оживляется мимика, лицо озаряется улыбкой и часто, еще до словесного ответа, он облизывается.

Задержки психические - остановки, обрывы мыслей встречаются у больных шизофренией.

Замкнутость - особенность личности, заключающаяся в недостаточности или отсутствии стремления к общению с другими людьми, наблюдаемая как в норме (у акцентуированных личностей), так и у психопатических личностей (шизоидная психопатия) и при некоторых психозах (в структуре аутизма).

Заторможенность психическая – замедление скорости протекания психических процессов. Различают заторможенность двигательную (моторную) и в мышлении (идеаторную).

Зоопатия внутренняя - один из вариантов бреда одержимости, больные говорят о наличии у них в теле какого-либо животного, испытывают ощущения, соответствующие движениям заключенного в них живого существа.

Зоопсии (*зоо* + *греч. opsis* - зрение) - зрительные галлюцинации, содержанием которых являются животные, чаще всего наблюдаются при делириозных состояниях.

И

Идиопатический (*идио* + *греч. pathos* - болезнь, страдание) - определение, употребляемое для обозначения явлений, которые возникают как бы сами по себе, без видимой причины, характеризуются неясным происхождением.

Идиотия (греч. *idioteia* - невежество) - наиболее тяжелая форма умственного недоразвития, олигофрении, при которой практически отсутствуют речь, психические реакции, не вырабатываются элементарные навыки.

Иллюзии (греч. *illusio* - ошибка, заблуждение) - искаженное восприятие реально существующих предметов и явлений, бывают у здоровых людей.

Имбецильность (лат. *imbecillus* - слабый, немощный) - степень олигофрении, промежуточная между дебильностью и идиотией, которая характеризуется недоразвитием и дефектностью речи, скудным словарным запасом, чаще всего ограничивающимся названиями окружающих предметов и наиболее распространенными словами.

Импульсивное влечение — остро время от времени возникающее стремление, овладевающее сознанием, подчиняющее себе мысли, желания, поведение больного.

Импульсивное возбуждение — внезапное совершение действий, не имеющих отношения к предшествующему поведению, совершение простейших движений.

Импульсивное действие - одно из проявлений импульсивности, действие совершается мгновенно, без обдумывания, под влиянием аффекта, без борьбы мотивов, оно кратковременно и нередко немотивированно.

Индифферентность (лат. *indifferens* - безразличный) - эмоциональное безразличие к каким-либо событиям, ситуациям; наблюдается при шизофрении, депрессивных состояниях.

Инертность психическая - личностная особенность, характеризующаяся замедленной сменяемостью психических процессов.

Инстинкт (лат. *instinctus* - побуждение) - врожденные формы поведения и психики, характеризующиеся видовой общностью.

Интеллект (лат. *intellectus* - понимание, познание) - основа функционирования мышления, способность к мыслительной деятельности, рациональному познанию.

Интермиссия (лат. *intermissio* - задержка, прекращение, промежуток) - состояние между двумя психотическими приступами, характеризующееся полным восстановлением психической деятельности.

Интоксикация (лат. *in* - в, внутрь, греч. *toxicon* - яд) - отравление организма в связи с накоплением в нем ядовитых веществ экзогенного или эндогенного происхождения.

Интолерантность (*лат. intolerantia* - непереносимость, нетерпимость) - невыносливость, непереносимость чего-либо

Интуиция (*лат. intueri* - пристально, внимательно смотреть) - способность непосредственно, как бы “внезапно”, не прибегая к развернутому логическому умозаключению, постигать истину; внутреннее “озарение”, просветление мысли

Инфантилизм (*лат. infantilis* - детский, младенческий) - патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и (или) психического развития с сохранением присущих детскому или подростковому возрасту особенностей организма, личности.

Ипохондрия (*греч. hypochondrion*) - необоснованное беспокойство по поводу мнимого тяжелого или неизлечимого заболевания.

Исключительные состояния – группа острых кратковременных расстройств психической деятельности, возникающая у лиц, не страдающих психическими заболеваниями. И.с. представляют собой единственный эпизод в жизни. К ним относят патологическое опьянение, патологический аффект, сумеречное помрачение сознания.

Испуг - один из вариантов реакции ЦНС на возможную опасность, может носить характер физиологического рефлекторного акта, но иногда проявляется психопатологической симптоматикой (паническое бегство, эмоциональный ступор).

Истерия - психопатологический комплекс симптомов, включающий функциональные психические, соматические и неврологические расстройства, характеризующиеся высокой внушаемостью больных и склонностью их к самовнушению, стремлением привлечь к себе внимание.

К

Кандинского-Клерамбо синдром - синдром психического автоматизма, включающий в себя псевдогаллюцинации, бредовые идеи преследования, психического и физического воздействия, явления психического автоматизма.

Касательные пулевые ранения образуются в том случае, если пуля не проникает в тело и образует открытый раневой канал в виде удлинённой раны или ссадины. В типичном случае входной конец раны закруглён, с дефектом и мелкими радиальными разрывами кожи, не выходящего за пределы полукольцевидного осаднения. Наибольшая глубина раны - у её входного конца. Общая форма раны имеет вид желоба, истончающегося к выходному концу.

Каталепсия (греч. *katalepsia* - схватывание) - симптом двигательных расстройств, характеризующийся застыванием больного в принятой им позе, даже и очень неудобной, требующей значительного мышечного напряжения.

Катаплексия (греч. *kataplexis* - поражение) - приступообразные состояния, характеризующиеся внезапной потерей мышечного тонуса, захватывающего всю поперечнополосатую мускулатуру или отдельные группы мышц.

Кататонический ступор – состояние обездвиженности с мышечным напряжением и мутизмом.

Катафазия (греч. *kataphasis* - утверждение) - многократное повторение ответа на заданный вопрос; наблюдается при шизофрении.

Категории смерти: 1) **Насильственная** - наступает в результате воздействия на организм различных факторов внешней среды: механических, термических, химических. 2) **Ненасильственная** – наступает вследствие различных заболеваний. Они могут протекать скрыто или малозаметно для окружающих и привести при определенных обстоятельствах к быстрой и неосторожной смерти, а это вызывает подозрение, что смерть вызвана применением какого-либо насилия.

Кахексия (греч. *kakos* - плохой, *hexis* - состояние) - состояние крайнего телесного истощения, идущего с упадком жизненно важных физиологических функций.

Кенко симптом - тремор пальцев вытянутых рук; симптом алкоголизма.

Кластомания (греч. *klastos* - поломанный, *mania* - страсть) - неодолимое влечение ломать предметы, разрушать окружающую обстановку.

Клаустрация (лат. *claustrum* - засов, замок, заточение) - симптом патологического затворничества отличного от добровольного разрыва контактов с окружающим миром (отшельничество); встречается при аутизме, шизофрении.

Клептомания (клетто + греч. *mania* - страсть, безумие) - патологическое импульсивно возникающее влечение к воровству с непреодолимой потребностью удовлетворить это стремление.

Клоунизм - симптом, характеризующийся поведением, напоминающим клоунское, стремлением подражать окружающим, гримасничанием (напр. при истерических припадках).

Кодеинизм - разновидность опийной наркомании; кодеин -

наркотический анагетик; уже однократное применение его сопровождается развитием эйфории, являющейся основной причиной формирования быстрого болезненного пристрастия.

Компульсии (лат. *compello* - принуждаю) - разновидность навязчивых явлений (обсессий); характерны непреодолимые влечения, возникающие вопреки разуму, воле, чувствам.

Конвульсия (лат. *convellere* - потрясать, колотить) - клоническая судорога, захватывающая большие группы мышц, например, при эпилептическом припадке.

Конфабуляции (лат. *confabulari* - болтать, рассказывать) - разновидность ложных воспоминаний, "галлюцинации воспоминания"; больные сообщают о вымышленных событиях, в действительности не имевших места в период, о котором идет речь; **бредовые** - обусловлены бредовыми идеями, возникают вне связи с нарушениями памяти или сознания; **внушенные** - возникают не спонтанно, а будучи спровоцированными подсказкой, наводящими вопросами.

Конфликт-реакция - личностная реакция, возникающая вследствие конфликта ситуационного или психического; одна из форм реактивных состояний, может протекать с симптомами возбуждения, нарушения сознания, депрессии.

Корсакова болезнь - вариант острой алкогольной энцефалопатии, развивающейся обычно после атипичного алкогольного делирия.

Кретинизм (фр. *cretinisme*) - врожденная недостаточность функций щитовидной железы, протекающая со значительным отставанием в физическом и психическом развитии.

Криз (греч. *krisis* - внезапная перемена в течении болезни) - остро возникающее относительно непродолжительное состояние, характеризующееся появлением новых или резким утяжелением уже имевшихся симптомов.

Криминология (лат. *crimen* - преступление, греч. *logos* - слово, понятие, учение) - наука о преступности, ее причинах, личности преступника и жертвы, профилактике преступлений.

Криптолалия (крипто + греч. *lalia* - речь) - создание больными новой, нелепой "речи", сплошь состоящей из неологизмов, которая не может служить средством коммуникации между людьми.

Критичность (греч. *kritike* - искусство разбирать, судить) - одно из свойств нормальной психической деятельности, способность осознавать свои

ошибки, умение оценивать свои мысли, взвешивать доводы за и против выдвигающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке.

Кровоподтеки – кровоподтеки в мягкие покровы человеческого организма, наступившие в результате разрыва сосудов под кожей.

Круомания (*греч. kruo* - биться, *mania* - стремление, влечение) - импульсивное стремление наносить себе удары по голове, чаще всего биться головой о стену; наблюдается при олигофрении, кататонической шизофрении, тяжелых депрессивных состояниях

Л

Лабильность (*лат. labilis* - подвижный, нестойкий) - нестабильность функционирования, непостоянство, значительные колебания в амплитуде тех или иных проявлений.

Латентность (*лат. latens* - скрытый, тайный) - скрытое, без видимых симптомов, протекание психического заболевания, чаще всего - его начального периода.

Лекарственная зависимость - синдром нарко- или токсикомании, характеризующийся непреодолимой потребностью в приеме того или иного наркотика, психотропного препарата.

Летальность (*лат. letalis* - смертельный) - статистический показатель, свидетельствующий о количественном соотношении (в процентах) числа умерших от какого-либо заболевания и числа больных им за определенный период времени.

Логорея (*лого* + *греч. rhoia* - течение, истечение) - симптом патологии речи, при котором наблюдается речевое возбуждение, многословие, ускорение темпа и безудержность речевой продукции.

М

Магницидиум (*лат. magnus* - большой, *caedo* - убиваю) - убийство высокопоставленных лиц.

Мазохизм – половое возбуждение и удовлетворение возникает, только если само лицо подвергается оскорблениям и унижениям как физическим, так и моральным.

Мания (*фр. maniacal* - маниакальный) - высшая степень выраженности подъема настроения.

Маразм (*греч. marasmus* - истощение, угасание) - истощение, увядание организма с постепенным угасанием всех его функций, атрофией органов и систем.

Маскообразность лица - застывшее, окаменелое лицо с бедной мимикой, отсутствием или незначительным проявлением аффективных мимических реакций.

Меры медицинского характера – это назначаемые судом в отношении лиц, имеющих психические расстройства (или больных алкоголизмом или наркоманией) и совершивших общественно опасные деяния, специальные меры, направленные на излечение указанных лиц или улучшение их психологического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний предусмотренных Особенной частью УК.

Мигрень (*фр. migraine*) - приступообразная головная боль, чаще односторонняя, сопровождающаяся головокружением, тошнотой, светобоязнью.

Мидриаз (*греч. mydros* - темный, неясный) - расширение зрачков.

Миоз (*греч. myosis* - уменьшение) - сужение зрачков.

Миорелаксанты (*греч. mys* - мышца, *лат. relaxus* - ослабление) - препараты, снижающие тонус скелетных мышц, уменьшающие их двигательную активность, вплоть до полной обездвиженности.

Мнительность - личностное свойство, склонность к тревожным опасениям по различным поводам, значение которых часто переоценивается.

Мория (*греч. moria* - глупость) - патологически повышенное настроение в сочетании с двигательным возбуждением, беспечностью, дурашливостью, склонностью к грубым шуткам (напр. при шизофрении).

Мотивация (*англ. motive* - повод, мотив, побуждение) - мотивы, побуждающие к деятельности, определяющие ее направленность, вызывающие активность организма.

Мутизм (*лат. mutus* - немой) – это нарушение волевой сферы, проявляющееся в отсутствии ответной и спонтанной (произвольной) речи при сохранении способности больного разговаривать и понимать обращенную к нему речь.

Мышление – психический процесс опосредованного и обобщающего отражения связей и отношений между предметами или явлениями объективной реальности, обусловленный и связанный с речью.

Н

Навязчивые действия - труднопреодолимое стремление совершать определенные действия или движения.

Навязчивые явления (обсессии) – характеризуются непроизвольным непреодолимым возникновением у больных мыслей, неприятных воспоминаний, страхов, сомнений, действий, при сознании их болезненности и критическом отношении к ним.

Нарколепсия (*нарко* + *греч. lepsis* - приступ) - симптомокомплекс, характеризующийся приступами сонливости и припадками, нередко падение мышечного тонуса, которые возникают рефлекторно - в связи со смехом, испугом, резким звуковым раздражителем.

Наркология (*греч. narke* - оцепенение, помрачение сознания, *logos* - наука, учение) - медицинская наука, выделившаяся из психиатрии, изучающая причины, проявления, лечение и профилактику алкоголизма, наркоманий и токсикоманий.

Наркомания (*нарко* + *греч. mania* - страсть, влечение, безумие) - общее название ряда заболеваний, характеризующихся непреодолимым влечением к употреблению в возрастающих дозах наркотиков в связи с возникающей по отношению к ним психической и физической зависимостью.

Наркотики (*греч. narkotikos* - приводящий к оцепенению, усыплению) - общее название наркотических, лекарственных и нелекарственных средств, способных вызвать наркоманию.

Нарциссизм – самовлюбленность, половое влечение к собственному телу.

Насильственные движения - непроизвольно возникающие вне связи с ситуацией излишние движения (напр. при заболеваниях головного мозга).

Насильственный плач - непроизвольный плач, возникающий вне связи с ситуацией и эмоциональным состоянием больного.

Насильственный смех - непроизвольный смех, возникающий вне связи с ситуацией и эмоциональным состоянием больного.

Настроение - суммарная характеристика эмоционального состояния человека в определенный период; может быть ровным, повышенным (гипертимическим), пониженным (гипотимическим), тревожным.

Неадекватность (*лат. adaequatus* - приравненный) - несоответствие отдельных психических проявлений внешним обстоятельствам, ситуации (напр,

эмоциональная неадекватность при шизофрении)

Невменяемость - неспособность лица отдавать себе отчет в своих действиях или управлять ими вследствие психического заболевания или временного расстройства психической деятельности (юридические и медицинские критерии вменяемости).

Неврозы (*греч. neuron* - нерв, *-osis* - суффикс, обозначающий болезнь) - нервно-психические расстройства, заболевания личности, возникающие в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека.

Негативизм – бессмысленное противодействие, немотивированный отказ больного от любого действия, движения или сопротивление его осуществлению.

Недееспособность - неспособность лица осуществлять свои гражданские права и обязанности вследствие глубоких нарушений психической деятельности; определяется по заключению специальной судебно-психиатрической экспертизы, назначаемой судом при рассмотрении гражданских дел.

Недержание аффекта - выраженная степень аффективной лабильности, когда незначительные обстоятельства служат причиной возникновения, бурных и непреодолимых аффективных реакций (плач, гнев и т.п.).

Нейротропный (*нейро* + *греч. tropos* - направление) - действующий избирательно или преимущественно на нервную систему (лекарственные препараты, токсические вещества).

Неологизмы – новообразования, выдумывание новых вычурных слов, которые понятны только самому больному, но непонятны окружающим.

Нистагм (*греч. nystazo* - дремать, сонливо клонить голову) - произвольные ритмичные подергивания глазных яблок, протекающие двухфазно - с быстрой и медленной фазами; наблюдается при поражениях головного мозга, при интоксикациях, истерии.

Нозология (*греч. nosos* - болезнь, *logos* - наука, учение) - учение о болезнях и их классификации.

О

Ободок (поясок) высыхания - один из объективных признаков входного огнестрельного отверстия в коже. Это плотная темно-бурая кайма шириной 2-5 мм по краю отверстия. Ободок высыхания наблюдается только на трупе через 12-24 ч после смерти. Он обычно несколько шире ободка осаднения, т.к.

высыханию подвергается не только зона осаднения, но и часть прилегающей неосадненной кожи в зоне молекулярного сотрясения.

Общественно опасное деяние (невменяемого) – предусмотренное уголовным законом деяние, совершаемое лицом, которое не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Объект судебно – психиатрической экспертизы – человек, участвующий в уголовном и гражданском судопроизводстве, материалы дела, медицинская документация.

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются: трупы; живые лица; вещественные доказательства биологической природы: кровь, волосы, сперма, кости, мышцы, кожа, части внутренних органов, различные выделения человеческого организма; предметы, служившие орудиями преступления, сохранившие его следы.

Оглушение - синдром нарушенного сознания, характеризующийся значительным повышением порога восприятия всех внешних раздражителей и замедленным образованием ассоциаций, затруднением их течения, представления скудны, ориентировка в окружающем неполная или отсутствует, вопросы воспринимаются с трудом, ответы на них неполные, неточные.

Опека - назначение специального лица или нескольких лиц для защиты прав и интересов психически больного, признанного недееспособным.

Опознания ложные - расстройства индивидуального узнавания, то есть ошибочные опознания тех или иных объектов как конкретно “знакомых” или “незнакомых”, при правильной их категоризации, наблюдаются при многих психических заболеваниях

Опьянение - состояние, возникающее вследствие острой интоксикации нейротропными средствами и характеризующееся комплексом характерных расстройств.

Ориентировка – психическая функция, обеспечивающая осознание собственной личности, обстановки, места, времени.

Основание для назначения судебно – психиатрической экспертизы – появление в ходе следственных или судебных действий информации или фактов, имеющих значение для данного дела, установление которых невозможно без специального психиатрического исследования. К ним относятся обстоятельства, ставящие под сомнение психическую полноценность субъекта уголовного или гражданского процесса.

Отек мозга - увеличение объема головного мозга в результате своеобразных нарушений водно-солевого обмена (напр. при черепно-мозговых травмах).

Отематома (греч. *otos* - ухо, *haimatoma* - кровоизлияние) - кровоизлияние под надхрящницу ушной раковины с последующим воспалением хряща и деформацией уха.

Отсроченная реакция - целенаправленная поведенческая реакция, реализующаяся не сразу после воздействия стимула, а через некоторое время, с задержкой.

Охлаждение тела - процесс снижения температуры трупа до уровня температуры окружающей среды. С наступлением биологической смерти прекращаются обменные процессы и происходит физическая теплоотдача во внешнюю среду, что ведет к постепенному охлаждению тела трупа. Падение температуры происходит до тех пор, пока она не станет на 0,5- 1 °С ниже температуры окружающей среды. Более низкая температура тела трупа по сравнению с температурой окружающей среды зависит от продолжающегося процесса испарения жидкости с поверхности кожи трупа.

II

Палимпсест – расстройство памяти в виде утраты воспоминаний. П. – запоминание отдельных эпизодов при алкогольном опьянении.

Память – психическая способность закреплять, сохранять и воспроизводить полученную информацию, прежние впечатления, прошлый опыт.

Парабулия (греч. *para* - рядом, вблизи, отклонение от чего-либо, *bule* - воля) - извращение волевой активности, сопровождающееся негативизмом, импульсивностью, вычурностью и т.д.

Паралич (греч. *paralyo* - развязывать, расслаблять) - нарушение двигательной функции, полное отсутствие произвольных движений вследствие нарушения иннервации соответствующих мышц.

Парамнезии (*para* + греч. *mnesis* - память) - вид расстройств памяти, извращение памяти, характеризующийся феноменами “уже виденного”, “уже пережитого”, “уже испытанного”.

Параноид (*para* + греч. *noeo* - воспринимать, мыслить, - *eides* - подобный) - психопатологический синдром, проявляющийся бредом, часто в сочетании со слуховыми галлюцинациями, псевдогаллюцинациями.

Паранойя (*para* + *греч. - поео* - воспринимать, мыслить) – психическое расстройство с преимущественными нарушениями рассудочной деятельности.

Парез (*греч. paresis* - ослабление) - уменьшение силы и (или) амплитуды активных движений в связи с нарушениями иннервации соответствующих мышц.

Парейдолии (*par* + *греч. eidolon* - изображение) - разновидность зрительных иллюзий, при которой ложные изображения возникают при иллюзорном восприятии реального объекта.

Парестезия (*par* + *греч. aisthesis* - чувство, ощущение) - нарушение чувствительности в форме спонтанно возникающих неприятных ощущений онемения, покалывания, жжения.

Паркинсона болезнь - хроническое прогрессирующее заболевание, проявляющееся нарастающим дрожанием конечностей и постепенно развивающимися параличами.

Пароксизм (*греч. острый*) – внезапное обычно повторяющееся возникновение или усиление признаков болезни (острый приступ) в относительно короткий промежуток времени.

Патологическая ревность - наличие сверхценных или бредовых идей ревности.

Патологический аффект – это болезненное состояние психогенного происхождения, возникающее у практически психически здорового человека.

Патологическое опьянение (острый транзиторный психоз) – острый кратковременный психотический эпизод, возникающий на фоне простого алкогольного опьянения.

Патологическое развитие личности – форма динамики психопатий, характеризующаяся длительным нарастанием изменений характера с выявлением черт, типичных для определенной формы психопатий в зависимости от особенностей психотравмирующих факторов и склада личности.

Патологическое состояние – относительно устойчивое отклонение от нормы, имеющее биологически отрицательное значение для организма.

Педофилия - половое влечение к детям.

Пенитенциарная психиатрия – оказание психиатрической помощи лицам, осужденным к лишению свободы.

Переосвидетельствование - прохождение в предусмотренный срок очередной комиссии с целью определения наличия или отсутствия динамики в течение заболевания.

Побеги и бродяжничество - форма патохарактерологических реакций у подростков.

Поведение - совокупность действий, поступков, совершаемых индивидом в его взаимодействии с окружающей средой, опосредованных внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Повешение - вид механической асфиксии, при котором сдавление органов шеи петлей происходит под действием тяжести всего тела или его частей.

Пойкилотимия - вариант психопатии, характеризующийся частыми сменами настроения, усилением выраженности аффективных реакций.

Полинаркомания (*поли* + *наркомания*) - наркомания с одновременным или попеременным употреблением нескольких наркотических средств.

Полифагия (*поли* + *греч. phagein* - есть, поедать) - чрезмерное потребление пищи либо вследствие постоянного чувства голода (булимия), либо как результат расторможенности влечений (ситиомания).

Полифрения (*поли* + *греч. phren* - ум, разум) - объединение психозов с преобладанием в их клинической картине явлений психического автоматизма, слуховых галлюцинаций и псевдогаллюцинаций.

Помешательство циркулярное (*лат. circularis* - круговой) - первое описание типично протекающего циркулярного (маниакально-депрессивного) психоза, характеризующегося “последовательным и правильным чередованием маниакальных состояний, депрессивных состояний и светлых промежутков”.

Помрачение сознания - расстройство отражения окружающей действительности - реального мира, предметов, явлений, их связей.

Постгипнотическое действие - деятельность подвергшегося гипнозу лица, проявляющаяся в реализации поступков, внушенных в гипнозе, совершить которые пациент должен после выхода из гипнотического состояния.

Потеря ориентировки — психопатологическое состояние, связанное с расстройством сознания и способностью отражать и оценивать пространственные и социальные, временные и постоянные особенности окружающей среды, влияющие на качество выполнения профессиональных и других функций.

Походка - совокупность особенностей позы и движений при ходьбе;

некоторые виды походки имеют диагностическое значение.

Праксис (*греч. praxis* - действие) - способность производить целенаправленные действия, движения.

Предболезнь - дисфункциональное состояние, психическая дезадаптация, выходящая за рамки нормы, но не достигающая степени болезни.

Предвестники припадка - соматические или психические изменения, иногда предшествующие наступлению судорожного припадка.

Пределирий (*лат. prae* - находящийся впереди чего-либо, предшествующий + *делирий*) - начальная стадия делирия, характеризующаяся беспокойством, тревожно-подавленным настроением, страхами в вечернее время, бессонницей, недостаточностью внимания, затруднением его концентрации и неустойчивостью.

Прекома (*пре* + *кома*) - начальная стадия коматозного состояния в виде оглушенности, сопора.

Препсихопатическое состояние (*пре* + *психопатия*) - стадия, предшествующая окончательному формированию краевых психопатий, завершающая психопатическое развитие.

Преследуемые-преследователи - феномен, часто наблюдающийся при бреде, когда больные в порядке бредовой защиты совершают агрессивные действия, направленные против мнимых преследователей.

Привыкание - особенность состояний хронической интоксикации, когда определенная доза наркотического или токсического вещества перестает давать желанный эффект и для его получения требуется прибегать к повышению дозы.

Приливы - преходящее чувство жара в коже лица, шеи, груди, вызываемое резким расширением сосудов кожи.

Принудительные меры медицинского характера – это разновидность медицинских мер, применяемых к психическому больному без его согласия или согласия или согласия его законных представителей.

Припадок - внезапно появляющееся кратковременное, обычно многократно повторяющееся болезненное состояние, характеризующееся потерей сознания, судорогами и др.

Пробанд (*нем. Proband*) - лицо, с которого начинается составление родословной при генеалогическом анализе.

Прогноз социально-психиатрический - прогностическое предположение о возможностях социально-трудовой реабилитации больного и наиболее рациональных методах ее осуществления.

Прогредиентность (в психиатрии) – постепенное развитие психической болезни с нарастанием клинических симптомов, характерных для эндогенных заболеваний.

Продуктивная симптоматика – продукция болезненных проявлений (галлюцинации, бред), а также помрачение сознания.

Проекция - один из механизмов психологической защиты, бессознательная попытка освободиться от неприемлемой, навязчивой тенденции (мысли, чувства, мотивы), приписывая их другим.

Псевдогаллюцинации (*псевдо* + *лат. hallucinatio* - бред, видение) - расстройства восприятия, подобные галлюцинаторным, однако, в отличие от них, лишённые “ощущения объективности и действительности”, не отождествляемые с реальными образами.

Псевдология фантастическая (*псевдо* + *греч. logos* - речь, рассказ) - патологическая лживость.

Псевдошизофрения (*псевдо* + *шизофрения*) - психотические состояния, внешне напоминающие по своей клинической картине шизофрению, но отличающиеся иным генезом симптомов и своеобразием течения.

Психалгия (*псих* + *греч. algos* - боль) - телесное чувство боли, возникшее психогенно, протекающее обычно на фоне симптомов вегетативных расстройств, сопровождается аффектом тревоги и страха.

Психиатрическое обследование – комплекс исследований, проводимый для выявления индивидуальных особенностей психики, установления диагноза психического заболевания, наблюдения за течением болезни, определения прогноза.

Психиатрия (*псих* + *греч. iatreia* - врачевание, лечение) - клиническая дисциплина, изучающая причины, проявления, распространенность психических заболеваний, разрабатывающая методы их клинической и лабораторной диагностики, лечения, критерии экспертизы, порядок проведения социально-трудовой реабилитации.

Психика (*греч. psychikos* - относящийся к душе, душевным свойствам) - свойство высокоорганизованной материи, мозга, являющееся особой формой активного отражения субъектом объективной реальности.

Психическая активность - одна из характеристик психики, от которой зависит продуктивность психической деятельности. Определяется индивидуально-личностными свойствами человека, присущим ему уровнем побуждений, жизненным тонусом.

Психическая болезнь - заболевание человека с обязательным и преимущественным поражением головного мозга и нарушением его функции (психической деятельности).

Психическая дезадаптация – нарушение процесса приспособления организма, обусловленное психическим расстройством, к условиям и требованиям окружающей среды.

Психическая реабилитация – система медико – психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций, состояний, личностного и социально – трудового статуса у больных, инвалидов, а также лиц, перенесших заболевание, получивших психологическую травму в результате резкого изменения социальных отношений, условий жизни.

Психически больной - страдающий психическим заболеванием, врожденным или приобретенными расстройствами психики.

Психический эпилептический эквивалент – кратковременное психическое расстройство в виде дисфории, помрачения сознания, отдельных (вялых) судорог, преходящих психозов или импульсивных влечений, непосредственно замещающее эпилептический припадок.

Психическое расстройство (имеющее юридическое значение) – психическое нарушение определенной тяжести (глубины).

Психическое состояние – целостная характеристика психической деятельности за определенный период, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от психических расстройств личности, отражаемых предметов и явлений.

Психогенный (*психо* + *греч. genes* - порождающий, вызывающий) – относящийся к психосфере, вызванный психогенией, психической травмой.

Психозы (*псих* + *оз*) - выраженные формы психических расстройств, при которых психическая деятельность больного отличается резким несоответствием окружающей действительности

Психопат (*психо* + *греч. pathos* - страдание, болезнь) - страдающий психическим расстройством, психопатическая личность.

Психопатоподобные состояния - изменения личности, напоминающие по клиническим проявлениям психопатии, но возникающие после рано перенесенного шизофренического приступа, не повторяющегося в течение многих лет.

Психостимуляторы (*греч. psyche* - душа, *лат. stimulo*) - возбуждать, побуждать) - группа психотропных средств, обладающих избирательным стимулирующим психическую деятельность эффектом.

Р

Раздражение - воздействие внешних или внутренних раздражителей на органы и ткани организма.

Раздражитель - фактор внешней или внутренней среды, изменяющий состояние возбудимых структур.

Раздражительность - склонность к неадекватным, чрезмерным реакциям на обычные раздражители внешней и внутренней среды.

Раппорт (*фр. rapport* - связь, отношение) - контакт, устанавливающийся во время гипнотического сеанса, между гипнотизируемым и гипнотизирующим.

Распределение внимания - качество внимания, заключающееся в способности одновременно выполнять несколько видов деятельности. Нарушается при многих психических заболеваниях и состояниях (астения, гиперметаморфоз и др.).

Рассеянность - расстройство внимания, характеризующееся нарушением способности сосредоточивать внимание на избранном объекте на длительное время, при этом страдает концентрация внимания, его устойчивость

Расстройство активности “Я” - одно из проявлений деперсонализации.

Расстройство целостности “Я” - проявление деперсонализации, утрачивается чувство целостности “Я”, его единства, взаимосвязанности и принадлежность к “Я” всех видов собственной психической деятельности.

Растерянность - мучительное непонимание больным ситуации и своего состояния, которые представляются ему необычными, приобретают какой-то непонятный смысл, сопровождаются тревогой, тоской, страхом.

Расторможение влечений - болезненное состояние усиления и бесконтрольности влечений.

Растяжение, по существу, является механизмом прямо противоположным сдавлению, т.е. силы действуют центробежно и приводят к характерным повреждениям: отрывам частей тела, разрывам связок, межпозвонковых дисков, поверхностным линейным надрывам кожи от перерастяжения, ушибленно-рваным ранам.

Расщепление сознания - проявление психического расщепления, симптом деперсонализации, выражающийся, в первую очередь, в утрате сознания единства “Я”, когда возможно чувство переживания одновременного сосуществования двух или больше личностей, ведущих свою совершенно самостоятельную жизнь.

Рационализация (*лат. rationalitas* - разумность) - один из механизмов психологической защиты, характеризующийся бессознательной попыткой рационально обосновать абсурдный, иррациональный импульс, противоречащую общепринятому идею, преследующую неблагоприятную цель.

Рваные раны возникают от растяжения кожи отломками костей и при ударах тупыми предметами под острым углом. Они локализируются, главным образом, в области переломов костей или по краям отрывов частей тела. При локализации этих ран в области удара тупым предметом по касательной начальная часть их нередко имеет признаки ушиба. В таких случаях раны правильнее называть ушибленно-рваными (к этой группе относят и укушенные раны).

Реактивное состояние (син. психогенное состояние) – временное психопатологическое расстройство, в клинической картине которого отражается содержание психической травмы.

Реактивный психоз – психогенный психоз, возникающий под действием острой психической травмы. Р.п. – временное психическое расстройство.

Реакции - патологические изменения психической деятельности в ответ на психическую травму или неблагоприятно сложившуюся жизненную ситуацию.

Ревность сверхценная - ревность патологическая, протекающая на уровне сверхценных идей.

Резистентность (*лат. resistentia* - сопротивление, устойчивость) - свойство устойчивости организма против тех или иных воздействующих факторов.

Резонерство – нарушение мышления, характеризующееся пустым, бесплодным многословием, рассуждательством, с отсутствием конкретных идей и целенаправленности мыслительного процесса.

Реконвалесценция (лат. *re* - приставка, обозначающая повторно возобновленное действие, восстановление, *con* - с, *valeo* - быть здоровым) - выздоровление, восстановление здоровья после перенесенного заболевания.

Рекрудесценция (лат. *re-crudescio* - взрываться, возобновлять) - ухудшение болезненного состояния после некоторого периода улучшения.

Рекуррентный (лат. *recurro* - бежать назад, возвращаться) - термин, применяемый для обозначения психических заболеваний, протекающих с тенденцией повторного возникновения психопатологических проявлений или их усиления после имевших место ремиссий.

Ремиссия (лат. *remitto* - отпускать, ослаблять) - этап течения болезни, характеризующийся временным уменьшением степени выраженности или ослаблением психопатологической симптоматики.

Реперсонализация – расстройство самосознания с чувством отчуждения некоторых или всех психических процессов, осознаваемое и болезненно переживаемое больным.

Ретенция (лат. *retentio* - удержание) - удержание приобретенной информации, психотерапии (напр. удержание внушения).

Ретроспективные чувства (*ретро* + греч. *skopeo* - смотреть) - склонность к переживанию событий прошлого, например, чувство вины, раскаяния, сожаления, наблюдается у депрессивных больных.

Рецидив – повторное проявление (возврат) признаков болезни после ремиссии.

Речевая бессвязность - патологическое речевое возбуждение с утратой смысловых и грамматических связей между словами.

Речевая разорванность - отражает разорванность мышления. Речь больных лишена содержания, хотя при нерезкой выраженности разорванности отмечается известная сохранность синтаксических связей между отдельными элементами фраз, что придает речи внешнюю упорядоченность.

Ригидность психическая (лат. *rigiditas* - твердость) - психопатологическое состояние, характеризующееся недостаточной подвижностью психических процессов, нарушениями переключаемости мышления и речи, инертностью установок.

С

«Соскальзывание мыслей» - лишенный логики переход от одной мысли к другой, его сам больной не замечает.

Садизм – половое возбуждение и удовлетворение, возникающее при нанесении партнеру физической боли.

Самовнушение - психотерапевтический метод, характеризующийся направленностью внушения на определенные стороны собственной психической деятельности, на некоторые особенности функции нервной системы и внутренних органов своего тела.

Самооценка - оценка субъектом своих личностных особенностей и поступков.

Самоповреждение - нанесение самому себе телесных повреждений, умышленно или по неосторожности, случайно.

Самосознание - одна из сторон сознания - осознание человеком себя как личности с присущими ей интересами, целями, мотивами, мировоззрением.

Самоубийство - умышленное лишение себя жизни; наблюдается при психических заболеваниях, главным образом протекающих с депрессией, а также и у психически здоровых.

Самоуничижение - заниженная оценка больным своих физических или моральных свойств, подчеркивание своей ничтожности, незначительности.

Сверхценное увлечение - вид деятельности, приобретающей доминирующее в жизни человека значение, характеризующийся значительной аффективной насыщенностью, увлеченностью.

Сверхценные идеи – суждения, возникающие в результате реальных обстоятельств, но занимающие в дальнейшем не соответствующее их значению преобладающее положение в сознании человека с развитием чрезмерного эмоционального напряжения.

Светлый промежуток - при фазном или приступообразном течении болезни - интервал между психопатологическими состояниями, во время которого симптомы болезни отсутствуют.

Свидетельство о болезни - документ военно-медицинского учета, с помощью которого оформляется результат военно-врачебной (психиатрической) экспертизы военнослужащего.

Сдавление возникает при действии на тело двух центростремительных сил с противоположных сторон. Скорость движения сдавливающих предметов, как правило, невелика, а время взаимодействия их с телом человека значительно больше, чем при ударе. Тяжесть и объем повреждений определяется массой предмета и площадью его контакта с повреждаемой частью тела.

Сдавление головного мозга - симптомокомплекс, включающий признаки повышенного внутричерепного давления и очаговые неврологические симптомы.

Седативные средства (лат. *sedo* - успокаивать) - лекарственные средства, оказывающие общее успокаивающее действие на психику (напр. препараты валерианы, бромиды, барбитураты в малых дозах, транквилизаторы).

Сенестопатии (греч. *koinos* - общий, *aisthesis* - чувство, ощущение, *pathos* - страдание, болезнь) - крайне тягостные и неприятные, неопределенные телесные ощущения, локализуемые на поверхности тела или во внутренних органах и лишенные телесной основы.

Симптом психического заболевания — клинический признак психического расстройства (нарушения); качественный признак патологического состояния или психической болезни.

Симптоматика - совокупность симптомов заболевания или группы болезней.

Симуляция психического заболевания - сознательное, притворное поведение, заключающееся в имитации признаков несуществующего психического заболевания с целью избежать наказания за совершенное преступление.

Синдром — это симптомокомплекс, состоящий из типичной совокупности внутренне связанных симптомов.

Синестезия (греч. *syn* - с, совместно, *aisthesis* - чувство, ощущение) - возникновение ощущений в органе чувств при раздражении другого анализатора.

Синистроз (фр. *sinistre* - пострадавший от несчастного случая) - синдром психических расстройств, реактивно возникающих у лиц, пострадавших в связи с несчастным случаем или катастрофой.

Скачка идей (лат., греч. *fuga idearum*) - резкое ускорение мыслительной деятельности с нарушением ее логического строя, последовательности.

Склероз (греч. *sklerosis* - затвердение, уплотнение) - уплотнение органа в связи с заменой погибших структурных элементов соединительной (обычно фиброзной) тканью или гомогенной гиалиноподобной массой.

Скотоложство — половые акты с животными.

Скотомизация памяти - выпадение каких-либо воспоминаний,

связанных с психической травматизацией, аффективно насыщенных, значимых.

Слабодушие – повышение эмоциональной чувствительности.

Слабоумие - стойкое, мало обратимое снижение уровня психической, в первую очередь интеллектуальной, деятельности.

Слепым называют пулевое ранение, при котором огнестрельный заряд остался в теле. Слепые ранения обычно причиняются пулями, имеющими небольшую кинетическую энергию вследствие малой начальной скорости пули, неустойчивого полёта пули, конструктивных особенностей пули, приводящих к её быстрому разрушению в тканях, большого расстояния до поражаемого объекта, предварительного взаимодействия пули с преградой, поражение в теле большого массива плотных и мягких тканей, внутреннего рикошета пули, например в полости черепа. Перед извлечением огнестрельного снаряда его локализация устанавливается рентгенографически.

Словесная окрошка - крайняя степень речевой разорванности, при которой речь больного состоит из отдельных слов, не связанных между собой ни в смысловом, ни в грамматическом отношении, наблюдается при шизофрении.

Снотворные средства - лекарственные вещества, применяемые для облегчения засыпания и продления сна (напр. барбитураты, нозепам, феназепам, эуноктин, раведорм, реладорм, рогипнол).

Сознание - высшая форма отражения человеком окружающей действительности, представляет собой совокупность психических процессов, позволяющих носителю С. ориентироваться в действительности, времени и собственной личности.

Сознание альтернирующее (лат. *alternatio* - чередование) - нарушение сознания, при котором больной поочередно осознает себя то одной, то другой личностью, и, будучи в одном состоянии, ничего не помнит о другом.

Сомнамбулизм (лат. *somnus* - сон, *ambulo* - бродить) - разновидность расстройства сознания, проявляющегося блужданием во сне при внешней упорядоченности поступков, действий с последующей амнезией

Сопор (лат. *sopor* - беспамятство) - расстройство сознания, глубокая стадия оглушения. Сохраняются лишь реакции на сильные раздражители - болевое раздражение, громкий оклик.

Спутанность сознания - форма помрачения сознания, при которой сочетаются отдельные элементы различных его синдромов - делирия, аменции - при значительной выраженности амнестических расстройств

Статус абсанса (*лат. status* - состояние) - разновидность эпилептического статуса, при которой один абсанс следует за другим, а в интервалах между ними сознание не успевает восстанавливаться.

Статус эпилептический - состояние, характеризующееся серией эпилептических припадков, протекающих с такой частотой и настолько короткими интервалами, что сознание между ними не успевает восстановиться.

Странгуляционная асфиксия от сдавления шеи петлей при повешении, при удушении петлей и удушения руками. В основе этого деления лежит одновременно два принципа - механизм сдавления шеи и орудие травмы.

Странгуляционная борозда - след от сдавления петли или тупого твердого предмета кожи шеи. Борозда образуется за счет давления материала петли на кожу и подлежащие ткани. Происходит смещение поверхностных слоев кожи (эпидермиса), после снятия петли поврежденные участки кожи быстро подсыхают и уплотняются.

Страх - чувство внутренней напряженности, непосредственной опасности для жизни в ожидании угрожающих событий, действий.

Стресс (*англ. stress* - давление, напряжение) - состояния человека, неспецифические его реакции на физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях, возникающие в ответ на чрезвычайно сильные экстремальные раздражители.

Ступор (*лат. stupor* - оцепенение) - состояние обездвиженности, оцепенения с частичным или полным мутизмом – неспособностью вступать в озвученный речевой контакт и отсутствием или снижением реакции на внешние раздражители, в том числе и на болевые.

Сублимация (*лат. sublime* - наверх, вверх) - один из механизмов психологической защиты, при котором происходит превращение социально неприемлемого импульса в приемлемый, переадресовка энергии из одного канала в другой.

Судебно – психиатрическая экспертная комиссия (СПЭК) – комиссия, организуемая органами здравоохранения для производства судебно – психиатрических экспертиз при психиатрических больницах и психоневрологических диспансерах. СПЭКи могут быть стационарными и амбулаторными. Они также проводятся в зале суда, кабинете следователя. Бывают заочные и посмертные.

Судороги - непроизвольное сокращение мышц

Судорожный смех - приступы неестественно громкого и

продолжительного смеха, сопровождающегося утрированными мимическими реакциями.

Суждение - основная форма мыслительной деятельности, формулируется предварительный итог мыслительного процесса.

Суицид (лат. *sui* - себя, *caedo* - убивать) – самоубийство.

Суицидальное поведение у подростков - одна из форм патохарактерологических реакций, в которой различаются истинное, аффективное и демонстративное.

Суицидомания (суицид + мания) - непреодолимое влечение, упорное стремление к самоубийству.

Сумеречное расстройство сознания - характеризуется острым возникновением и, в большинстве случаев, острым же разрешением, по выходе из него наблюдается амнезия.

Суппрессия (лат. *suppressio* - подавление) - механизм психологической защиты, характеризующийся попыткой объяснения, оправдания, толкования своих, противоречащих общепринятым в обществе, мыслей и чувств.

Сцеволизм - тенденция некоторых психически больных (при выраженной деменции, в исходных состояниях шизофрении, при аффективных реакциях у психопатов) к самоповреждениям путем нанесения себе ожогов или даже сжигания отдельных частей тела.

Т

Табакокурение - вредная привычка, самая распространенная форма токсикомании.

Тасикинезия (греч. *tasis* - тенденция, склонность, *kinesis* - движение) - форма парадоксальной кинезии характеризуется состоянием повышенной двигательной активности, непрекращающимся стремлением двигаться, в частности, ходить.

Тахипное (греч. *tachy* - ускорение, *pnoe* - дыхание) - учащенное дыхание.

Тахитимия (тахи + греч. *thymos* - настроение) - проявление психопатии, для которой характерно легкое возникновение как положительно окрашенных эмоциональных состояний, так и дисфорий, живость темперамента, моторики, частые смены настроения.

Театральность поведения - подчеркнутая аффективность проявлений

мимики, жестов, речи, желание произвести впечатление на окружающих, привлечь к себе внимание.

Телесные повреждения - причинение вреда здоровью, выразившееся в нарушении анатомической целостности и физиологической функции тканей и органов, под воздействием факторов внешней среды. Для определения характера телесных повреждений обязательно проведение судебно-медицинской экспертизы.

Телосложение (*лат. habitus*) - совокупность соматических признаков, определяющих строение тела.

Темп психических процессов - личностная характеристика, включающая скорость протекания ассоциативного процесса, степень подвижности и переключаемость мышления, внимания, деятельности.

Темперамент (*лат. temperamentum* - соразмерность, надлежащее соотношение частей) - индивидуальные особенности личности, определяющиеся ее активностью и эмоциональностью в их динамических проявлениях (интенсивность, темп, ритм, подвижность психических процессов).

Тетраплегия (*греч. tetra* - четыре, *plege* - удар) - паралич всех четырех конечностей.

Токсикомания (*греч. toxikon* - яд + *мания*) - болезненные состояния, характеризующиеся влечением и привыканием к приему лекарственных средств и других веществ, не относимых к наркотическим.

Топалгия (*тон* + *греч. algos* - боль) - появление болей в строго ограниченных участках кожи при отсутствии органической патологии нервной системы, наблюдается при истерии.

Торможение - активный нервный процесс, противоположный возбуждению, проявляющийся в ослаблении или прекращении присущей данной системе организма деятельности.

Торфяное дубление - уплотнение мягких тканей и органов трупа, находящегося длительное время в торфяной почве под воздействием гумусовых кислот и приводит к длительному хранению трупа.

Тоска – это тяжелое, гнетущее чувство, душевная тревога в соединении с грустью и подавленностью.

Травма психическая - патогенное эмоциональное воздействие на психику человека, которое при специфически-личностной значимости и недостаточности психологических защитных механизмов может привести к психическому заболеванию.

Травма родовая - травматизация органов и тканей плода во время родов, чаще всего патологических.

Транквилизаторы (*лат. tranquillo* - делать спокойным) - группа препаратов психотропного действия, которые снимают тревогу, эмоциональную напряженность, страх, существенно не нарушая (в терапевтических дозах) процессов познания, восприятия.

Тревога - аффект, возникающий в ожидании неопределенной опасности, неблагоприятного развития событий.

Трупное (мышечное окоченение) - процесс посмертного уплотнения скелетных мышц и гладкой мускулатуры внутренних органов. Появляется трупное окоченение через 1-3 часа после смерти, развивается одновременно во всех группах мышц, но заканчивается в разное время, в зависимости от их массы, физиологического диаметра мышц и степени охлаждения отдельных частей трупа, через 5-6 часов охватывает все группы скелетных мышц, к концу суток наибольшая выраженность трупного окоченения. После суток трупное окоченение постепенно ослабевает и к 3-7 суткам полностью исчезает, "разрешается".

Трупное высыхание. После смерти начинается процесс трупного высыхания, нарушается равновесие между потерей и пополнением жидкостью и организм начинает терять жидкость. Интенсивность высыхания зависит от внешних факторов: температуры, влажности, движения воздуха и др. Имеет значение и особенности самого трупа: степень его обезвоживания, наличие или отсутствие одежды.

Трупные пятна - изменение окраски кожных покровов, обусловленные стеканием крови в ниже расположенные поверхности трупа (посмертное перераспределение крови в трупе).

Тупость эмоциональная - эмоциональное обеднение, утрата аффективной откликаемости, бедность эмоциональных проявлений, эмоциональная холодность, равнодушие, безразличие к родным и близким.

Тюремное буйство - кратковременное реактивное состояние, наступающее в условиях заключения в тюрьму и протекающее с аффектом злобы и ярости, резким психомоторным возбуждением, агрессивно-разрушительными действиями.

У

Убийство - противоправное умышленное или неосторожное лишение жизни человека.

Удавление петель - сдавление органов шеи петле путем затягивания ее посторонней силой или какими-либо приспособлениями (механизмами, например движущиеся части машин и др.).

Узнавание - определение воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому опыту.

Умозаключение - форма логического мышления, действие, в результате которого из одного или нескольких суждений получается новое, содержащее новое знание.

Утомление - состояние, наступающее в связи с интенсивной или длительной деятельностью организма.

Утопление - это особый вид механической асфиксии, который возникает при полном или частичном погружении тела в жидкую среду (чаще воду) и протекает по разному в зависимости от условий происхождения и особенностей организма пострадавшего.

Ушибленные раны возникают от ударов тупыми предметами на части тела с тонким слоем мягких тканей, под которыми располагаются кости. Их форма зависит от формы и размера ударяющего предмета. В типичных случаях края ран неровные, осадненные, кровоподтечные, разможенные, иногда отслоенные от подлежащих тканей. В глубине ран видны перемычки более прочных тканей. Луковицы волос по краям раны сохраняют свою структуру

Ф

Факторы близкого выстрела могут оказывать механическое, температурное и химическое действие. Возникающие при этом повреждения и отложения называют следами близкого выстрела.

Фантазирование патологическое - склонность к выдумыванию, сочинительству неправдоподобных историй, в которые сам больной может верить.

Фармакомания (греч. *pharmakon* - лекарство + *мания*) - стремление к применению различных лекарственных средств или чрезмерно длительное применение какого-либо одного лекарства, при котором нередко обнаруживается токсикоманическая тенденция и вырабатывается физическая и психологическая зависимость.

Фетишизм – половое возбуждение и удовлетворение, возникающее при созерцании, ощупывании и прикладывании к телу различных вещей, одежды противоположного пола.

Филицид (лат. *filia* - дочери, *caedo* - убивать) - убийство собственных

детей, часто наблюдается при депрессиях в рамках расширенного суицида.

Фобия – навязчивое состояние в виде непреодолимой боязни некоторых предметов, действий, ситуаций, которое критически оценивается как болезненное, но исправлению не поддается.

Фонемы - словесно оформленные слуховые галлюцинации.

Френокардия (греч. *phren* - ум, разум, *cardia* - сердце) - психогенно обусловленные боли в области сердца.

Фуга (лат. *fuga* - бегство, бег) - разновидность амбулаторного автоматизма, проявляется кратковременными эпизодами двигательного возбуждения в форме элементарных стремительных движений и действий (больные сдирают с себя одежду, куда-то бегут).

Х

Хейлофагия (греч. *cheilos* - губа, *phagein* - есть) - навязчивое действие, постоянное прикусывание губ.

Хлорализм - токсикомания, связанная со злоупотреблением хлоралгидратом.

Хронический алкоголизм – заболевание, характеризующееся патологическим влечением к алкоголю, абстинентным синдромом, а также возникновением негативных соматоневрологических, психических и социальных последствий.

Хроническое психическое расстройство – один из медицинских признаков невменяемости и недееспособности, при котором лицо, привлекаемое к экспертизе и страдающее хронически протекающим психическим заболеванием (напр. шизофренией) не могло осознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий (бездействия) либо руководить ими при совершении инкриминируемого деяния.

Ц

Цельса болезнь – каталепсия, для которой характерно длительное сохранение телом больного и отдельными его членами приданной позы.

Ценестезия (греч. *kenon* - пустота, *aisthesis* - чувство, ощущение) - утрата чувства собственного “Я”, проявление деперсонализации.

Ч

Чувственная амбивалентность – проявляется как бы одномоментным

сосуществованием противоположных чувств.

Чувствительность - способность организма воспринимать раздражения, исходящие из внешней среды или от внутренних органов и тканей.

Ш

Шизофрения - эндогенное прогредиентное психическое заболевание, характеризующееся диссоциацией психических функций и протекающее с обязательным развитием психического дефекта в эмоционально-волевой сфере и разнообразными продуктивными психопатологическими расстройствами (бред, галлюцинации, аффективные расстройства, кататонические симптомы и др.).

Шок инсулиновый - коматозное гипогликемическое состояние, вызываемое введением инсулина в процессе инсулино-коматозной терапии шизофрении.

Шторка опросник для выявления суицидального риска - предназначен для диагностики Рингеля пресуицидального синдрома, направлен на выявление депрессивно-негативной самооценки.

Э

Эгоцентризм (*эго* + *лат. centrum* - центр) - личностные особенности, характеризующиеся выдвиганием на первый план мотивов собственной психической жизни, своих взглядов, интересов при игнорировании интересов и суждений окружающих.

Эйфория (*эй* + *греч. phero* - нести, переносить) - повышенное беззаботное настроение, благодушие, сочетающееся с беспечностью, недостаточно критическим отношением к своему состоянию; безмятежное блаженство.

Экзальтация (*лат. exaltatio* - подъем, воодушевление) - приподнятое настроение с чрезмерным воодушевлением, повышенной самооценкой.

Экзофтальм (*экзо* + *греч. ophthalmos* - глаз) - выпячивание глазных яблок, пучеглазие.

Эксгибиционизм – половое возбуждение и удовлетворение возникает при обнажении собственных половых органов перед лицом противоположного пола.

Экспертиза судебно-психиатрическая - проводится для освидетельствования лиц с целью решения вопроса об их вменяемости, дееспособности и возможности отбывания наказания, если предположение о

психическом заболевании возникло во время пребывания в местах заключения.

Экспертиза судебно-психологическая - назначается судебно-следственными органами в тех случаях, когда обследуемый психическим заболеванием не страдает, однако есть указания на наличие у него известных психологических особенностей, которые могут играть роль в совершении правонарушения, например, при предположении о физиологическом аффекте.

Экстаз (греч. *ekstasis* - исступление, восхищение) - повышенное настроение, переживание восторга, необычайного счастья.

Элюзия (англ. *elusion* - увертка, уклонение) - прием психологической защиты, направленный на сохранение своего “Я” в ситуации конфликта с окружающими путем ухода от реальности в мир фантазий.

Эмоциональная тупость – это недостаточность (бедность) эмоциональных проявлений, равнодушие, безразличие к своим близким, огрубление чувств.

Эмпатия (греч. *empathia* - сопереживание) - постижение эмоционального состояния другого человека сопереживанием.

Эпизод (греч. *epeisodion* - случай, происшествие) - форма течения психических расстройств, для которой характерно острое начало и разворот картины психического расстройства совершаемый быстро, без видимых предвестников.

Эпилепсия (греч. *epilepsia* - схватывание, эпилептический припадок) - хроническое эндогенно-органическое заболевание, протекающее с повторяющимися пароксизмальными расстройствами (судорожными и бессудорожными) и формированием слабоумия с характерными изменениями личности.

Этиология – причина и условия возникновения болезни или патологического состояния.

Я

Ятрогения (греч. *iatros* - врач *genes* - происшедший) - возникновение заболеваний, порожденных неправильным, неосторожными необдуманном высказыванием врача, а нередко и невнимательны бестактным поведением врача отношению к больному.

Яд (лат. *venerium, toxinum*) - вещество, попавшее в организм в минимальном количестве и действуя в нем химически или физико-химически, при определенных условиях вызывает отравление, т.е. расстройство здоровья или смерть. **Яды** (англ. *poisons*) - в судебной токсикологии химические вещества, оказывающие вредное (отравляющее) воздействие на живой организм.

Составитель: Савченко Сергей Владимирович

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ
СЛОВАРЬ
основных терминов и понятий

Редактор Крупина Н.К.

Компьютерная верстка Савченко С.В.

Подписано к печати

Формат 60х 84 1/16. Объем 2,8 уч.-изд.л.

Тираж 100 экз. Заказ. №.

Отпечатано в мини-типографии юридического факультета НГАУ
630039, Новосибирск, ул. Никитина, 155